STABILIMENTO AGRARIO BOTANICO DI STEFANO PAGLIAI ORTICULTORE...

Stabilimento agrario botanico di Stefano Pagliai



N°16

STABILIMENTO
AGRARIO BOTANICO

DI

STEFANO PAGLIAI

ORTICULTORE

Via Palazzuolo, N. 85,

PRESSO LA STAZIONE CENTRALE DELLA FERROVIA

FIRENZE

Per l' Autunno 1874 e Primavera 1875.

FIRENZE,
TIPOGRAFIA DI TITO GIULIANI.
1874.

514

AGLI AMATORI

La Direzione dello Stabilimento è in via Palazzuolo, N. 85, ma vi sono quattro succursali situate nei migliori punti della città, che per la loro esposizione, pei comodi naturali ed artificiali si prestano agevolmente alla coltivazione di qualunque genere di piante. Ed infatti, fu in queste località che si poterono con amore, con studio e con diligenza, coltivare le collezioni di *Alberi fruttiferi*, di *Conifere*, di *Alberi d'ornamento*, di *Arbusti a foglia caduca e Sempreverdi*, ec., per le quali lo Stabilimento fu onorato e dei comandi della CASA REALE e di numerose ed importanti commissioni dall'Egitto, da Costantinopoli, dalla Grecia, da Malta ec. ec., non che di molte medaglie ottenute in varie Esposizioni delle quali vado orgoglioso; come della stima delle persone intelligenti, e della fiducia dei miei numerosi quanto distintissimi Committenti.

Ogni anno in Autunno o Primavera, uscirà un Supplemento al Catalogo generale, per la modificazione dei prezzi o per nuove specie e varietà che possono venire in commercio. *I prezzi degli antecedenti Cataloghi cessano di servire di norma.*

STEFANO PAGLIAI
Orticultore



GARDENIA PAGLIAI

La Gardenia Pagliai ottenuta dal seme, partecipa nei caratteri generali della GARDENIA FLORIDA e della GARDENIA RADICANS, meno che questa ritiene un carattere suo proprio per la fortezza delle foglie, per la disposizione delle medesime, formando dei pacchi a spirale di un verde lucido molto più piacevole per il suo chiaro, delle specie predette. La forma della foglia è distintissima ancora perchè è oblunga e alquanto appuntata; di una pronta vegetazione e molto rifiorente.

Il fiore poi è di un bianco candido come la *Camelia Alba* imbricatissimo, con petali rotondi che a prima vista si sbaglia dalla *Camelia Alba plena* tanto per la dimensione del fiore che per la disposizione dei petali con la doppia prerogativa che la *Camelia Alba plena* non ha odore e questa è odorosissima.

Questa descrizione lo Stabilimento la garantisce essere esatta ai caratteri della pianta medesima.

PREZZO: Il pezzo. . . L. 15 . . . forti da fiore L. 20

STABILIMENTO
AGRARIO BOTANICO

DI

STEFANO PAGLIAI

ORTICULTORE

Via Palazzuolo, N. 85, *presso la Stazione centrale della ferrovia*
FIRENZE

Per l'*Autunno* 1874 e *Primavera* 1875.

Modificazione di prezzi

Novità. Nota di esemplari di ogni genere cioè Alberi da frutto, Meli, Peri, ed altre varietà, Alberi Forestali e d'Ornamento, Conifere, Arbusti, specialità di Cipolle, Bulbi, Radiche da Fiori, ec. ec.



FIRENZE,
TIP. LA MINERVA, DI TITO GIULIANI
—
1874.

AVVERTENZE.

La Direzione dello Stabilimento è in via Palazzuolo, N. 85, ma vi sono quattro succursali situate nei migliori punti della città che per la loro esposizione, pei comodi naturali ed artificiali si prestano agevolmente alla coltivazione di qualunque genere di piante. Ed infatti, fu in queste località che si poterono con amore, con studio e con diligenza, coltivare le collezioni di *Alberi fruttiferi*, di *Conifere*, di *Alberi d'ornamento*, di *Arbusti a foglia caduca* e *Sempreverdi*, ec., per le quali lo Stabilimento fu onorato e dei comandi della Casa Reale e di numerose ed importanti commissioni dall'Egitto, da Costantinopoli, dalla Grecia, da Malta, ec. ec., non che di molte medaglie ottenute in varie Esposizioni delle quali vado orgoglioso; come della stima delle persone intelligenti, e della fiducia dei miei numerosi quanto distintissimi Committenti.

I signori che vorranno favorirmi delle loro commissioni sono pregati a volermi dare in modo chiaro il loro indirizzo, contenente nome, titoli e domicilio. Se mi faranno noto il mezzo di trasporto che preferiscono, non mancherò di seguire le indicazioni ricevute, in caso contrario avrò sempre la cura di scegliere la via più economica e più sollecita.

Appena consegnata la mercanzia allo Spedizionere o alla Ferrovia, una lettera d'avviso sarà contemporaneamente inviata al Committente per avvertirlo del giorno della partenza e a chi sarà stata consegnata.

In caso di ritardo o danni, i reclami dovranno esser fatti allo Spedizioniere, o all'Uffizio della Ferrovia, secondo la lettera d'avviso.

La mercanzia viaggia a pericolo e rischio del Committente.

Gli imballaggi, eseguiti con ogni diligenza, e limitati al solo rimborso della spesa effettiva, sono a carico del Committente.

Sono pregati i Sigg. Committenti e Corrispondenti di affrancare le lettere.

Epoche più convenienti per le spedizioni.

1. Per le piante di pien'aria si possono eseguire dai primi di ottobre a tutto aprile, eccettuati i giorni di estremo gelo che ordinariamente sono pochi nel nostro clima;
2. Per le piante di Aranciera e da Stufa calda dai primi di settembre a tutto novembre, e dalla fine di marzo a tutto giugno;
3. Per i bulbi e radiche da fiore, dalla fine di agosto a tutto novembre.

Precauzioni al ricevimento delle spedizioni.
Vegetabili di piena terra.

Le piante che hanno fatto breve tragitto potranno piantarsi a misura che si sballano e innaffiarle leggermente.

Se durante il viaggio le piante fossero sorprese dal gelo, bisognerà collocarle in luogo rinchiuso con tutto il suo imballaggio, e non sballarle finchè non sia disciolto il gelo.

Nella piantagione è importantissimo di non sotterrare più di 4 o 5 centimetri il collare della pianta, quella parte cioè che separa le radici dal fusto, che può riguardarsi come lo stomaco della pianta, che trovandosi sotterrato al disotto di questa misura non può comunicare alle radici l'azione atmosferica tanto necessaria alla vita, e allo sviluppo d'ogni vegetabile.

Piante da Stufa e Aranciera.

Queste piante dovranno sballarsi nella Stufa o Aranciera e ritirarle in un angolo ben riparato.

Le une e le altre fintantochè non si sieno riavute vogliono essere mantenute fresche mediante fresche e moderate innaffiature.

Pagamenti.

I pagamenti potranno essere effettuati o per mezzo dello stesso Spedizioniere, o per Vaglia Postale, o in Mandati pagabili presso qualche Banchiere di questa città. In caso diverso, tre mesi dopo la spedizione sarà fatto tratta con o senza avviso sopra il Committente a 15, o 20 giorni data.

Per quei signori Committenti coi quali lo Stabilimento non fosse mai stato in relezione, si farà seguire la merce con assegno alla consegna.

I prezzi del presente Catalogo sono in lire italiane, le misure in metri o centimetri, i pesi in chilogrammi.

Formazione e piantagione di Giardini, Parchi, Pomarii, e pubblici passeggi.

Credo non inutile avvertire che nel mio Stabilimento si prende incarico del disegno per qualunque siasi forma di giardino, pomario ec. Per l'esecuzione vi sono appositamente decoratori e giardinieri esperti ed abili in tal genere di lavori. — Le persone che desiderassero aver tali progetti, ancora lungi di qui, possono dirigermi, con lettera franca, le misure geometriche del terreno da piantarsi. — Se piacesse loro d'eseguire il lavoro verrà mandato sul luogo uno dei giardinieri o decoratori, le di cui spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico del richiedente secondo che verrà stabilito.

Se la piantagione sarà eseguita da uno dei suddetti giardinieri o decoratori addetti al mio Stabilimento, tutte le piante che nel primo anno perissero sarebbero da me rimpiazzate nell'anno seguente senza percipere alcun rimborso.

L'indirizzo è semplicemente: Al Sig. STEFANO PAGLIAI *Orticultore*, Firenze.

Avviso interessante.

Restano pervenuti i Signori Amatori che non ho viaggiatori incaricati di vendere piante, ec. per mio conto, si in Italia che all'estero; perciò dichiaro che non resto responsabile dell'esito della mercanzia che fosse da altri smerciata come uscita da questo Stabilimento, ma che solo garantisco quella che mi viene direttamente commessa e da me stesso consegnata.

STEFANO PAGLIAI
Orticultore.

PRIMA SERIE

ALBERI ED ARBUSTI FRUTTIFERI.

PREZZO

Albicocchi. *Per le specie V. pag. 3 del Catalogo N° 14.*

PREZZO: Alto fusto. Il pezzo . . . . L. 0,90
» Basso fusto. Il pezzo . . . . da L. 0,60 a . . . . » 0,70

Aranci, Cedrati e Limoni, *V. pag. 8 del Catalogo N° 14.*

PREZZO: Secondo la forza e varietà. Il pezzo da L. 2 a . . . . » 6,00

Azzeruoli, *V. pag. 9 del Catalogo N° 14.*

PREZZO: Il pezzo, specie diverse . . . . da L. 0,70 a . . . . » 0,90

PREZZO: **Carcioli,** — Comune nostrale. Il cento. . . . . » 7,00
» Francese da inverno. Cinquanta . . . . » 7,00

Ciliegi, *V. pag. 3 del Catalogo N° 14.*

PREZZO: Alto fusto. Il pezzo . . . . » 1,00
» Basso fusto. Il pezzo . . . . da L. 0,70 a . . . . » 0,80

Cotogni, *V. pag. 9 del Catalogo N° 14.*

PREZZO: Il pezzo, specie diverse . . . . da L. 0,80 a . . . . » 1,00

Fichi, *V. pag. 9 del Catalogo N° 14.*

PREZZO: Il pezzo, specie diverse . . . . » 0,60

Giuggioli, *V. pag. 10 del Catalogo N° 14.*

PREZZO: Il pezzo, specie diverse . . . . da L. 0,70 a . . . . » 1,00

Lamponi, *V. pag. 10 del Catalogo N° 14.*

PREZZO: Il pezzo . . . . L. 0,25. — La dozzina in 12 varietà . . . . . » 2,00

Mandorli, *V. pag. 11 del Catalogo N° 14.*

PREZZO: Il pezzo, specie diverse . . . . da L. 0,75 a . . . . » 1,00

Melagrani, *V. pag. 11 del Catalogo N° 14.*

PREZZO: Il pezzo, specie diverse . . . . » 0,70

Meli, *V. pag. 7 del Catalogo N° 14.*

PREZZO: Sul franco per alto fusto. Il pezzo . . . . da L. 0,70 a . . . . » 0,80
» Per cordoni spagliera e nani. Il pezzo . . . . » 0,60
Altri esemplari fortissimi di alto fusto a L. 1 il pezzo.

Nespoli, *V. pag. 11 del Catalogo N° 14.*

PREZZO: Il pezzo, specie diverse . . . . L. 0,70
Nespolus japonica da L. 1,00 a L. 1,50 e da L. 2 a L. 10 il pezzo.

Olivi, *V. pag. 12 del Catalogo N° 14.*

PREZZO: Il pezzo, specie diverse, da L. 1,00 a . . . . » 1,50

Peri, *V. pag. 5 del Catalogo N° 14.*

PREZZO: Sul franco per alto fusto. Il pezzo . . . . » 1,00
» Sul cotogno rilevati alberetto. Il pezzo . . . . » 0,80
» Sul cotogno per cordoni, spagliera e nani. Il pezzo . . . . . . » 0,60
Altri esemplari fortissimi sul cotogno a L. 1 il pezzo.

Peschi, *V. pag. 4 del Catalogo N. 14.*

PREZZO: Per alto fusto. Il pezzo L. 0,90. Basso fusto. Il pezzo . . . . . » 0,70

Ribes, *V. pag. 12 del Catalogo N° 14.*

PREZZO: Il pezzo . . . . L. 0,25. — La dozzina in 12 varietà . . . . » 2,00

Sorbi, *V. pag. 12 del Catalogo N° 14.*

PREZZO: Il pezzo. Specie diverse . . . . da L. 0,70 a . . . . » 1,00

PREZZO: **Sparagi.** — Radici di 2 anni. Il cento L. 3,00. Il mille. . . . » 28,00

Susini, *V. pag. 4 del Catalogo N° 14.*

PREZZO: Alto fusto. Il pezzo . . . . da L. 0,80 a . . . . » 1,00
» Basso fusto. Il pezzo . . . . » 0,70

Viti, *V. pag. 13 del Catalogo N° 14.*

PREZZO: Da Tavola. Il pezzo. . . . . » 0,40
» » La dozzina. . . . . » 4,00
» » Cinquanta . . . . » 12,00
» » Cento . . . . » 20,00
» Da vino. Il pezzo . . . . » 0,20
» » Cinquanta. . . . . » 6,00
» » Cento . . . . » 10,00
» » Mille. In buonissime varietà con nomi a scelta dello Stabilimento . . . . » 80,00



SECONDA SERIE

ALBERI FORESTALI E D'ORNAMENTO DI PIENA TERRA.

La ricca e svariata famiglia degli alberi di alto fusto merita certamente le cure e le attenzioni degli amatori di Orticultura e di Giardinaggio, i quali possono da quella ritrarre molti vantaggi per la formazione di Parchi e Giardini, poichè i diversi generi che la compongono hanno tutti una prerogativa speciale, sia per formare viali, boschi o gruppi secondo le diverse occasioni che possono presentarsi.

			PREZZO	
1	Acacia Julibrissin	L.	0,80 a L.	1,25
2	— dealbata	»	1,25 a »	3,00
3	Acer atropurpureum	»	1,50 a »	0,00
4	— campestre	»	0,30 a »	0,00
5	— — foliis varieg.	»	1,50 a »	0,00
6	— colchicum	»	1,25 a »	0,00
7	— Ginnala	»	1,50 a »	0,00
8	— heterophylla	»	1,50 a »	0,00
9	— lævigatum	»	1,25 a »	0,00
10	— Negundo	»	0,70 a »	1,50
11	— — crispa	»	1,00 a »	0,00
12	— — aurea	»	1,25 a »	1,50
13	— — foliis var.	»	1,25 a »	2,00
14	— Platanoides	»	0,80 a »	1,25
15	— — Foliis varieg.	»	1,50 a »	0,00
16	— — laciniatum	»	1,00 a »	0,00
17	— Pseudo-Platanus	»	0,80 a »	0,00
18	— — foliis purpureis	»	1,25 a »	0,00
19	— — variegata	»	1,25 a »	0,00
20	— — Wagnerii lacin.	»	1,50 a »	0,00
21	— rubrum	»	1,00 a »	0,00
22	— Saccharinum	»	2,00 a »	0,00
23	— striatum	»	1,25 a »	0,00
24	— tartaricum	»	1,00 a »	0,00
25	Æsculus Hippocastanum	»	1,00 a »	1,50
26	— — digitatum	»	1,00 a »	0,00
27	— — Fl. pleno	»	1,00 a »	1,50
28	— — hybrida laciniata	»	1,50 a »	0,00
29	Æsculus hip. var. alba	L.	1,25 a L.	0,00
30	— — — aurea	»	1,25 a »	0,00
31	— rubicunda	»	1,00 a »	1,50
32	— — foliis variegatis	»	1,25 a »	0,00
33	— Pavia lutea	»	1,00 a »	0,00
34	— — glabra	»	1,00 a »	0,00
35	— — Michauxi	»	1,00 a »	0,00
36	— — neglecta	»	1,00 a »	0,00
37	— — rubra	»	1,00 a »	0,00
38	Ailantus glandulosa	»	0,50 a »	0,70
39	Alnus glutinosa	»	0,70 a »	0,00
40	— — foliis aureis var.	»	2,00 a »	0,00
41	— — imperialis	»	1,00 a »	0,00
42	— — laciniata	»	1,00 a »	0,00
43	— — latifolia	»	1,00 a »	0,00
44	— cinerea	»	0,80 a »	0,00
45	— cordifolia	»	1,00 a »	0,00
46	Amygdalus communis foliis variegatis	»	1,50 a »	0,00
47	Betula alba	»	0,70 a »	1,50
48	— — laciniata pend.	»	1,00 a »	1,50
49	— — nana	»	1,00 a »	0,00
50	— davurica	»	1,00 a »	0,00
51	— nigra	»	0,80 a »	0,00
52	— populifolia	»	1,00 a »	1,50
53	Broussonetia papyrifera	»	0,70 a »	1,00
54	— — cucullata	»	1,00 a »	0,00
55	— — heterophylla	»	1,00 a »	0,00

524

	Prezzo	
56 Broussonetia pap. int. L.	1,00 a L.	0,00
57 — Kæmferi. . . . . »	1,80 a »	0,00
58 Carpinus Betulus . . . »	0,50 a »	0,00
59 — — quercifolia . . . »	1,00 a »	0,00
60 — — variegata alba . »	1,00 a »	0,00
61 — — — aurea. . . . »	1,50 a »	0,00
62 — americana . . . . . »	1,00 a »	0,00
63 Castanea vesca. . . . . »	0,70 a »	0,00
64 — — asplenifolia . . . »	1,00 a »	0,00
65 — — foliis aur. var. . »	1,25 a »	0,00
66 — americana. . . . . . »	1,00 a »	0,00
67 — pumila. . . . . »	1,00 a »	0,00
68 Catalpa bignonioides . »	0,70 a «	1,00
69 — Bungeana. . . . . . »	1,00 a »	0,00
70 — syringæfolia . . . . »	0,70 a »	1,00
71 — umbraculifera . . . »	1,50 a »	2,00
72 Cerasus Avium, flore pleno . . . . »	1,00 a »	0,00
73 — — carneo flore pleno »	1,50 a »	0,00
74 — — heterophylla . . »	1,25 a »	0,00
75 — Mahaleb foliis var. »	1,50 a »	0,00
76 Cercis siliquastrum . . »	0,80 a »	1,00
77 — — fl. albo . . . . . »	0,80 a »	0,00
78 — — foliis variegatis. »	1,50 a »	2,00
79 Celtis australis. . . . . »	0,80 a »	0,00
80 — occidentalis. . . . . »	1,00 a »	0,00
81 — orientalis. . . . . . »	1,00 a »	0,00
82 — Tournefortii . . . . »	1,25 a »	0,00
83 Cratægus Azerolus acerifolia . . . . »	0,70 a »	0,00
84 — — fructu aureo . . »	0,70 a »	0,00
85 — — — rubro . . . »	0,70 a »	0,00
86 — — linearis . . . . . »	0,80 a »	0,00
87 — — mexicana . . . . . »	0,60 a »	0,00
88 — — olivæformis . . . »	0,70 a »	1,00
89 — Oxyacantha. . . . . »	0,50 a »	0,00
90 — — flore albo pleno. »	1,00 a »	0,00
91 — — — roseo pleno »	0,80 a »	1,50
92 — — Gumperii bicolor »	1,00 a »	0,00
93 — — pendula. . . . . »	1,00 a »	0,00
94 — — spinosissima . . »	0,80 a »	0,00
95 — Aria vestita . . . . »	1,00 a »	0,00
96 Cydonia sinensis. . . . »	0,80 a »	1,00
97 Cytisus Adami. . . . . »	1,00 a »	1,25
98 — Laburnum . . . . . »	0,60 a »	0,00
99 — — bullatum . . . . »	1,00 a »	0,00
100 — — macrophyllum . »	1,00 a »	0,00

	Prezzo	
101 Cytisus Labur. monst. L.	1,00 a L.	0,00
102 — — pendulum. . . . »	1,25 a »	1,50
103 — — quercifolium . . »	1,00 a »	0,00
104 — — variegata . . . . »	1,00 a »	0,00
105 Diospyros Lotus . . . . »	1,00 a »	1,50
106 — japonica . . . . . . »	2,00 a »	0,00
107 — lucida . . . . »	1,25 a »	0,00
108 — virginiana. . . . . »	1,25 a »	0,00
109 Elæagnus angustifolius »	0,75 a »	0,00
110 Eriobotrya japonica. . »	1,00 a »	0,00
111 Fagus americana. . . . »	0,70 a »	0,00
112 — sylvatica . . . . . . »	0,50 a »	0,00
113 — — asplenifolia. . . »	1,00 a »	0,00
114 — — crispa . . . . . . »	1,00 a »	0,00
115 — — foliis variegatis. »	1,25 a »	0,00
116 — — heterophylla . . »	1,00 a »	0,00
117 — — purpurea . . . . »	1,50 a »	2,00
118 — — — major . . . »	1,50 a »	2,00
119 — — — pendula . . »	1,50 a »	0,00
120 — — pendula. . . . . »	1,25 a »	0,00
121 — — tricolor. . . . . »	1,50 a »	0,00
122 Fraxinus americana . . »	0,80 a »	0,00
123 — — aucubæfolia. . . »	1,00 a »	0,00
124 — — nigra . . . . . . »	1,00 a »	0,00
125 — — pubescens. . . . »	1,00 a »	0,00
126 — excelsior . . . . . . »	0,70 a »	1,00
127 — — aurea . . . . . . »	1,00 a »	0,00
128 — — — pendula . . »	1,50 a »	2,00
129 — — jaspidea. . . . . »	1,00 a »	0,00
130 — — monophylla. . . »	1,00 a »	0,00
131 — — nana. . . . . . . »	1,00 a »	0,00
132 — — pendula . . . . . »	1,50 a »	2,00
133 — — variegata . . . . »	1,25 a »	0,00
134 — Ornus. . . . . »	0,80 a »	0,00
135 — verticillata . . . . »	1,00 a »	0,00
136 Gleditschia heterophylla pendula . . . . »	1,50 a »	0,00
137 — inermiss . . . . . . »	0,80 a »	0,00
138 — sinensis. . . . . . . »	0,80 a »	0,00
139 — triacanthos . . . . . »	0 80 a »	1,00
140 Gymnocladus canadensis »	1,00 a »	0,00
141 Hippophae rhamnoides »	0,80 a »	0,00
142 — — angustifolia . . . »	1,00 a »	0,00
143 Juglans americana alba »	1,00 a »	0,00
144 — — amara. . . . . . »	1,00 a »	0,00
145 — — nana. . . . . . . »	1,50 a »	0,00
146 — — nigra . . . . . . »	1,00 a »	0,00

	PREZZO		
147 JUGLANS regia. . . . . . L.	1,00 a L.	2,00	
148 — — laciniata. . . . . »	2,00 a »	0,00	
149 — — pendula. . . . , »	2,00 a »	3,00	
150 KŒLREUTERIA paniculata »	0,75 a »	1,00	
151 LIQUIDAMBER styraciflua »	1,00 a »	1,50	
152 LIRIODENDRON tulipifera »	1,25 a »	3,00	
153 — — crispa. . . . . . »	2,00 a »	0,00	
154 — — heterophylla . . »	2,00 a »	0,00	
155 — — pyramidalis. . . »	2,00 a »	0,00	
156 — — variegata . . . . »	2,00 a »	0,00	
157 MACLURA aurantiaca . . »	1,00 a »	0,00	
158 — — mascula. . . . . »	2,00 a »	0,00	
159 — — variegata . . . . »	1,50 a »	0,00	
160 MAGNOLIA fuscata. . . . »	2,00 a »	0,00	
161 — grandiflora. . . . . »	1,50 a »	0,00	
162 — — angustifolia. . . »	2,00 a »	0,00	
163 — — bullata . . . . . »	2,50 a »	0,00	
164 — — canaliculata. . . »	2,50 a »	0,00	
165 — — contes. Bouturlin »	3,00 a »	0,00	
166 — — don Ferdinand. »	2,50 a »	0,00	
167 — — elliptica. . . . . »	2,50 a »	0,00	
168 — — ferruginea . . . »	2,00 a »	5,00	
169 — — floribunda . . . »	2,50 a »	0,00	
170 — — foliis variegatis »	3,50 a »	5,00	
171 — — gallissoniensis . »	2,50 a »	0,00	
172 — — gloriosa. . . . . »	2,50 a »	0,00	
173 — — lanceolata. . . . »	2,50 a »	0,00	
174 — — macracantha . . »	2,50 a »	0,00	
175 — — mayardierensis. »	2,50 a »	0,00	
176 — — nannetensis. . . »	2,50 a »	0,00	
177 — — oxoniense. . . . »	2,50 a »	0,00	
178 — — rotundifolia. . . »	2,50 a »	0,00	
179 — — stricta. . . . . . »	2,50 a »	0,00	
180 — — salicifolia . . . . »	2,50 a »	0,00	
181 — — tomentosa. . . . »	2,50 a »	0,00	
182 — acuminata . . . . . »	2,50 a »	0,00	
183 — conspicua (julan) . »	2,00 a »	5,00	
184 — glauca . . . . »	2,00 a »	0,00	
185 — — longifolia . . . . »	3,00 a »	0,00	
186 — — pumila . . . . . »	1,50 a »	0,00	
187 — hybrida Alexandrina »	2,00 a »	0,00	
188 — — speciosa. . . . . »	2,50 a »	0,00	
189 — macrophylla . . . . »	3,00 a »	0,00	
190 — purpurea . . . . . . »	1,50 a »	5,00	
191 — umbrella . . . . . . »	2,00 a »	0,00	
192 MALUS baccata fructo albo »	0,70 a »	0,00	
193 — — — rubro . . . »	0,70 a »	0,00	

	PREZZO	
194 MALUS communis foliis variegatis . . . . L.	0,80 a L.	1,25
195 — floribunda . . . . . »	1,00 a »	0,00
196 — Kaïdo. . . . . »	0,70 a »	0,00
197 — sempervirens. . . . . »	0,70 a »	0,00
198 — spectabilis fl. roseo pleno . . . . »	0,80 a »	0,00
199 — — — albo pleno. »	0,80 a »	0,00
200 — Toren-go. . . . . . »	1,00 a »	0,00
201 MELIA Azederach. . . . »	0,80 a »	1,50
202 — sempervirens. . . . »	1,50 a »	0,00
203 MORUS alba . . . . »	0,60 a »	0,00
204 — — latifolia . . . . . »	0,70 a »	0,00
205 PAULOWNIA imperialis . »	1,00 a »	1,50
206 PLANERA japonica. . . . »	1,00 a »	0,00
207 — pendula. . . . . . . »	1,50 a »	0,00
208 PLATANUS californica. . »	1,00 a »	0,00
209 — integrifolia . . . . . »	1,00 a »	0,00
210 — laciniata. . . . . . . »	1,25 a »	0,00
211 — occidentalis. . . . . »	0,80 a »	0,00
212 — orientalis. . . . . . . »	0,80 a »	2,00
213 — — variegata. . . . . »	2,50 a »	0,00
214 — nana. . . . . »	1,25 a »	0,00
215 — piramidata . . . . . »	1,25 a »	0,00
216 — umbraculifera . . . »	1,25 a »	0,00
217 POPULUS alba. . . . . . »	0,70 a »	0,00
218 — — pendula. . . . . »	1,00 a »	2,00
219 — angulata. . . . . . . »	1,00 a »	1,50
220 — canadensis foliis variegatis . . . . »	1,50 a »	0,00
221 — fastigiata . . . . . . »	0,60 a »	1,50
222 — laurifolia . . . . . . »	1,50 a »	0,00
223 — tremula. . . . . . . »	1,00 a »	0,00
224 — virginiana monilifera . . . . »	0,80 a »	0,00
225 PRUNUS armeniaca præcox variegata . . . . . »	1,50 a »	0,00
226 — — salicifolia . . . . »	1,25 a »	0,00
227 — domestica fl. pleno. »	1,00 a »	0,00
228 — — foliis variegatis. »	1,50 a »	0,00
229 — myrobolana foliis-variegatis . . . . »	1,50 a »	0,00
230 PTELEA trifoliata . . . . »	1,00 a »	0,00
231 — — foliis variegatis. »	1,50 a »	0,00
232 QUERCUS castanæfolia . »	1,50 a »	0,00
233 — coccifera . . . . . . »	2,00 a »	0,00
234 — glabra. . . . . »	2,50 a »	0,00

			PREZZO	
235	Quercus Ilex	L.	1,00 a L.	6,00
236	— — gardeniæfolia	»	2,00 a »	0,00
237	— — latifolia	»	1,50 a »	0,00
238	— — mycrophylla	»	1,50 a »	0,00
239	— incana	»	3,00 a »	0,00
240	— Mirbeckii	»	2,00 a »	0,00
241	— pedunculata fastig.	»	1,50 a »	5,00
242	— — — cucullata	»	1,50 a »	0,00
243	— — filicifolia	»	1,50 a »	0,00
244	— — gracilis	»	1,50 a »	0,00
245	— heterophilla	»	2,00 a »	0,00
246	— Phellos dentata	»	2,00 a »	0,00
247	— Pseudo-suber	»	1,50 a »	0,00
248	— Robur fol. varieg.	»	2,00 a »	0,00
249	— — Loueti	»	1,50 a »	0,00
250	— rotundifolia	»	1,50 a »	0,00
251	— rubra	»	1,50 a »	0,00
252	— Suber	»	1,50 a »	0,00
253	— virens	»	1,50 a »	0,00
254	— — aquatica	»	1,50 a »	0,00
255	— — heterophilla	»	1,50 a »	0,00
256	— — lanceolata	»	1,50 a »	0,00
257	Rhus Cotinus	»	0,70 a »	1,25
258	— Semialata	»	1,50 a »	0,00
259	— succedanea	»	2,00 a »	0,00
260	Robinia Pseudo-acacia.	»	0,50 a »	0,00
261	— — bella rosa	»	1,00 a »	0,00
262	— — Bessoniana	»	1,00 a »	1,50
263	— — crispa	»	1,00 a »	0,00
264	— — Decaisneana	»	1,50 a »	0,00
265	— — fastigiata	»	1,25 a »	0,00
266	— — — foliis aureis variegatis	»	1,50 a »	2,00
267	— — foliis aureis	»	1,50 a »	0,00
268	— — — argenteis variegatis	»	1,50 a »	0,00
269	— — monophilla	»	1,00 a »	0,00
270	— — monstruosa	»	1,00 a »	0,00
271	— — pendula	»	1,25 a »	0,00
272	— — pyramidalis	»	1,00 a »	2,00
273	— hispida rosea	»	1,00 a »	0,00
274	— inermis umbraculifera	»	1,00 a »	2,00
275	— viscosa	»	1,00 a »	0,00
276	Salis alba	»	0,70 a »	0,00
277	— anularis	»	0,80 a »	1,50
278	— babylonica	»	0,80 a »	1,50

			PREZZO	
279	Salis caprea tricolor.	L.	1,50 a L.	0,00
280	— nana argentea	»	1,00 a »	0,00
281	— purpurea	»	0,60 a »	0,00
282	Sophora japonica	»	1,00 a »	0,00
283	— — pendula	»	2,00 a »	3,00
284	— — variegata	»	1,50 a »	0,00
285	Sorbus Aucuparia	»	0,60 a »	0,00
286	— — foliis aures var.	»	1,50 a »	0,00
287	— — pendula	»	2,00 a »	3,00
288	— nana	»	0,70 a »	0,00
289	— sambucifolia	»	1,50 a »	0,00
290	Sterculia platanifolia	»	1,00 a »	0,00
291	Tamaris gallica	»	0,60 a »	0,00
292	— indica	»	0,60 a »	0,00
293	— japonica	»	1,00 a »	0,00
294	Tilia americana	»	1,00 a »	2,00
295	— americana argentea	»	1,00 a »	1,50
296	— — — foliis aureis variegatis	»	2,00 a »	0,00
297	— — heterophylla	»	1,00 a »	0,00
298	— — mississipiensis	»	1,00 a »	0,00
299	— europæa	»	1,00 a »	0,00
300	— — laciniata	»	1,00 a »	0,00
301	— — lutea	»	1,00 a »	0,00
302	— — macrophylla	»	1,00 a »	2,00
303	— — marginata alba	»	2,00 a »	0,00
304	— — parvifolia	»	1,00 a »	0,00
305	— — — foliis argenteis variegatis	»	2,00 a »	0,00
306	— — pendula	»	1,50 a »	0,00
307	— — platiphylla	»	1,25 a »	0,00
308	— — vitifolia	»	1,00 a »	0,00
309	Ulmus americana	»	0,80 a »	1,50
310	— — elegans foliis variegatis	»	1,50 a »	0,00
311	— — pendula	»	1,25 a »	0,00
312	— — — fol. var.	»	2,00 a »	0,00
313	— — pyramidalis	»	1,00 a »	1,50
314	— campestris	»	0,70 a »	1,00
315	— — adianthifolia	»	1,00 a »	0,00
316	— — foliis argenteis	»	1,25 a »	0,00
317	— — latifolia	»	1,00 a »	0,00
318	— — monumentalis	»	1,25 a »	0,00
319	— microphylla	»	1,00 a »	0,00
320	— — foliis variegatis	»	1,50 a »	0,00
321	— sinensis	»	1,25 a »	0,00
322	Virgilia lutea	»	1,25 a »	0,00

TERZA SERIE

CONIFERE. — ALBERI RESINOSI E SEMPREVERDI.

Questi alberi giungono quasi tutti a una straordinaria altezza, e il loro variato fogliame fa sì che prendono un'aspetto pittoresco e bizzarro allorchè sono confusi insieme nei Parchi o Giardini. Già da qualche tempo si è conosciuto il merito di questi alberi e se ne sono raccolte dai principali amatori delle estesissime collezioni, che dimostrano di quanta importanza e di quanta ricchezza essi sieno.

Le Conifere si piantano a preferenza nell'autunno, benchè quelle coltivate in vaso possono essere piantate in qualunque stagione.

ABETI. (Prima Sezione. A foglie tetragone od angolari).

		Prezzo
1	Abies alba	L. 1,00 a L. 0,00
2	— acutifolia	» 2,50 a » 0,00
3	— cœrulea	» 1,00 a » 5,00
4	— excelsa	» 1,00 a » 4,00
5	— — Clambrasiliana	» 2,50 a » 0,00
6	— — diffusa	» 2,50 a » 0,00
7	— — mucronata	» 2,50 a » 0,00
8	— — pumila	» 2,00 a » 0,00
9	— — pyramidata	» 2,50 a » 7,00
10	— Gregoriana	» 3,00 a » 0,00
11	Abies Jezœnsis	L. 3,00 a L. 0,00
12	— Mentziesii	» 2,50 a » 0,00
13	— Morinda o Khutrow	» 3,00 a » 15,00
14	— nigra	» 1,50 a » 5,00
15	— orientalis	» 2,50 a » 0,00
16	— Tsuga Brunoniana	» 2,50 a » 0,00
17	— — canadensis	» 2,50 a » 8,00
18	— — — gracilis	» 5,00 a » 0,00
19	— — Douglasii	» 2,50 a » 15,00
20	— Wittmanniana	» 3,00 a » 0,00

(Seconda Sezione. A foglie piane e argentate al disotto).

21	Abies amabilis	» 2,50 a » 0,00
22	— Apollinis	» 2,50 a » 10,00
23	— balsamea	» 2,00 a » 8,00
24	— bracteata	» 10,00 a » 0,00
25	— cephalonica	» 2,50 a » 10,00
26	— cilicica	» 2,50 a » 10,00
27	— firma	» 5,00 a » 0,00
28	— Fraseri	» 2,50 a » 0,00
29	— grandis	» 10,00 a » 0,00
30	— hudsonica	» 2,50 a » 12,00
31	— nobilis	» 3,00 a » 0,00
32	— Nordmanniana	» 2,50 a » 12,00
33	Abies Pectinata	» 1,00 a » 5,00
34	— Pinsapo	» 2,50 a » 7,00
35	— picta	» 2,50 a » 0,00
36	— Pindrow	» 2,50 a » 12,00
37	— religiosa	» 3,00 a » 0,00
38	— spectabilis	» 2,50 a » 8,00
39	Araucaria Bidwillii	» 30,00 a » 50,00
40	— Cookii	» 25,00 a » 60,00
41	— Cunninghami	» 25,00 a » 0,00
42	— — glauca	» 25,00 a » 0,00
43	— culumnaris	» 50,00 a » 0,00
44	— excelsa	» 40,00 a » 100,00

45 ARAUCARIA exc. alb. spic.	L. 35,00	a L. 0,00
46 — — glauca	» 20,00	a » 60,00
47 — brasiliensis	» 7,00	a » 0,00
48 — imbricata	» 7,00	a » 40,00
49 — Rulei	» 30,00	a » 50,00
50 ARTHROTAXIS cupressoides	» 8,00	a » 0,00
51 — doniana	» 6,00	a » 0,00
52 — selaginoides	» 8,00	a » 0,00
53 BIOTA orientalis	» 0,50	a » 1,00
54 — — argentea	» 1,50	a » 0,00
55 — — aurea	» 2,00	a » 5,00
56 — — — elegantiss.	» 2,00	a » 0,00
57 — — — variegata.	» 2,00	a » 0,00
58 — — compacta	» 2,00	a » 5,00
59 — — — variegata	» 2,00	a » 0,00
60 — — ericoides	» 2,00	a » 4,00
61 — — filiformis pend.	» 2,00	a » 3,50
62 — — freneloides	» 1,25	a » 2,50
63 — — glauca	» 2,00	a » 0,00
64 — — intermedia	» 1,50	a » 0,00
65 — — Meldensis	» 2,00	a » 0,00
66 — — pygmæa	» 2,50	a » 10,00
67 — — semper aurea	» 2,50	a » 0,00
68 — — stricta pyramid.	» 1,50	a » 3,00
69 — — stricta robusta	» 2,00	a » 0,00
70 — — tatarica	» 1,50	a » 0,00
71 — — Zuccarini	» 2,00	a » 0,00
72 CALLITRIS australis	» 2,00	a » 0,00
73 CEDRUS atlantica	» 3,00	a » 7,00
74 — — argentea	» 3,00	a » 0,00
75 — — viridis	» 5,00	a » 0,00
76 — Deodara	» 4,00	a » 10,00
77 — — crassifolia	» 5,00	a » 0,00
78 — — robusta	» 5,00	a » 10,00
79 — — uncinata	» 4,00	a » 0,00
80 — — viridis	» 4,00	a » 0,00
81 — Libani	» 2,00	a » 5,00
82 CASUARINA quadrivalvis	» 1,50	a » 0,00
83 CEPHALOTAXUS Fortunei	» 2,00	a » 4,00
84 — — fœmina	» 2,00	a » 4,00
85 — grandis	» 5,00	a » 0,00
86 — pedunculata	» 2,50	a » 0,00
87 CHAMÆCYPARIS ericoides	» 1,50	a » 4,00
88 — glauca	» 2,00	a » 4,00
89 CRYPTOMERIA araucarioides	» 2,50	a » 0,00
90 CRYPTOMERIA elegans	L. 2,00	a L. 6,00
91 — japonica	» 1,50	a » 0,00
92 — — nana	» 2,00	a » 0,00
93 — — vera	» 2,50	a » 0,00
94 — — viridis	» 1,50	a » 0,00
95 — Lobbii	» 2.00	a » 0,00
96 — monstruosa	» 3,00	a » 5,00
97 — spiralis falcata	» 10,00	a » 0,00
98 CUPRESSUS Corneyana	» 2,00	a » 0,00
99 — californica	» 2,00	a » 0,00
100 — elegans	» 2,50	a » 0,00
101 — excelsa	» 2,00	a » 0,00
102 — funebris	» 2,00	a » 5,00
103 — glauca	» 2,00	a » 5,00
104 — — religiosa pendula	» 2,00	a » 7,00
105 — glauca, foliis var.	» 5.00	a » 0,00
106 — Goveniana	» 2,00	a » 0,00
107 — kashemiriensis	» 2,50	a » 0,00
108 — kewensis	» 2,50	a » 0,00
109 — Lambertiana	» 2,00	a » 0,00
110 — Lawsoniana	» 1,50	a » 5,00
111 — — albo spica	» 3,00	a » 0,00
112 — — argentea	» 2,00	a » 0,00
113 — — compacta	» 2,50	a » 0,00
114 — — — nana	» 2,50	a » 0,00
115 — — elegantissima aurea variegata	» 2,00	a » 0,00
116 — — foliis arg. var.	» 2,00	a » 0,00
117 — — nivea	» 3,00	a » 0,00
118 — — pyramidalis	» 3,00	a » 10,00
119 — Lindleyana foliis variegatis	» 2,00	a » 6,00
120 — lusitanica	» 2,00	a » 0,00
121 — macnabiana	» 2,50	a » 0,00
122 — majestica	» 2,00	a » 0,00
123 — skinnerii	» 2,00	a » 0,00
124 — sempervirens fast.	» 0,50	a » 1,00
125 — — horizontalis	» 0,50	a » 1,00
126 — — monstruosa nana	» 5,00	a » 0,00
127 — — thujæfolia	» 2,00	a » 0,00
128 — thujoides	» 1,50	a » 0,00
129 — — foliis argenteis variegatis	» 2,00	a » 0,00
130 — torulosa	» 1,50	a » 5,00
131 — — pendula	» 2,00	a » 0,00
132 — — viridis	» 2,00	a » 0,00
133 — Tournefortii	» 2,00	a » 0,00

		Prezzo	
134	Cupressus Uhdeana . . L.	2,00 a L.	0,00
135	— whitleyana . . . . . »	2,50 a »	0,00
136	Dacridium cupressif. . »	2,00 a »	0,00
137	— cupressinum. . . . »	3,00 a »	10,00
138	— elatum . . . . »	3,00 a »	0,00
139	— Franklinii . . . . . »	2,00 a »	0,00
140	— Mayi . . . . »	2,00 a »	0.00
141	— taxifolium . . . . . »	2,50 a »	0,00
142	Dammara alba . . . . . »	8,00 a »	0,00
143	— Brownii . . . . . . »	10,00 a »	0,00
144	Ephedra atlissima . . . »	2,00 a »	0,00
145	Fitz-Roya patagonica . »	2,00 a »	0,00
146	Frenela australis . . . »	2,00 a »	0,00
147	— Hügelii . . . . »	1,50 a »	3,00
148	— macrostachya . . . . »	2,00 a »	0,00
149	— pyramidalis . . . . »	2,00 a »	0,00
150	Gingko biloba . . . . . »	2,00 a »	5,00
151	— — laciniata . . . . »	2,50 a »	0,00
152	— — variegata . . . . »	4,00 a »	0.00
153	Juniperus communis . »	0,50 a »	2,00
154	— oblonga. . . . . »	1,50 a »	0,00
155	— — pendula . . »	2,00 a »	0.00
156	— Bedfordiana . . . . »	2,00 a »	0,00
157	— Chamberlaynii. . . »	2,00 a »	0.00
158	— chinensis. . . . . . »	2,00 a »	0,00
159	— drupacea. . . . . . »	2,50 a »	0,00
160	— echinoformis. . . . »	2,50 a »	0,00
161	— excelsa . . . . »	2,00 a »	7,00
162	— glauca . . . . »	2,00 a »	0,00
163	— japonica . . . . . »	2,00 a »	0.00
164	— Lycia . . . . »	2,00 a »	0.00
165	— macrocarpa. . . . . »	2,00 a »	0,00
166	— mexicana. . . . . . »	2.00 a »	0,00
167	— phœnicea. . . . . . »	2,00 a »	0,00
168	— pyramidalis glauca »	1.50 a »	7,00
169	— religiosa . . . . . . »	2,00 a »	0,00
170	— rigidus . . . . »	2,00 a »	0,00
171	— Sabina . . . . »	2,00 a »	6,00
172	— — foliis variegatis. »	2,00 a »	0,00
173	— Scholii . . . . »	2,00 a »	0,00
174	— thurifera . . . . . . »	2.00 a »	0,00
175	— virginiana . . . . . »	1,00 a »	3,00
176	— virginiana foliis aureis . . . . »	2,50 a »	0,00
177	— — pendula. . . . . »	2,00 a »	0,00
178	Larix americana . . . . »	2,00 a »	0,00
179	— davurica . . . . . . »	2,00 a »	0,00
180	Larix europæa . . . . . L.	1,00 a L.	3,00
181	— — pendula. . . . . »	3,00 a »	0,00
182	— Griffithii . . . . . . »	2,50 a »	0,00
183	— Hæmpferii . . . . . »	10,00 a »	30,00
184	— nana pyramidata. . »	3,00 a »	0,00
185	Libocedrus chilensis. . »	2 00 a »	0,00
186	— — viridis. . . . . . »	2,00 a »	0,00
187	— Doniana. . . . . . . »	2,50 a »	5,00
188	Phyllocladus asplenifolia . . . . »	5,00 a »	0,00
189	— rhomboidalis . . . . »	2,00 a »	0,00
190	— trichomanoides. . . »	2,00 a »	0,00
191	Pinus austriaca. . . . . »	1,00 a »	5,00
192	— australis . . . . . . »	2,50 a »	0,00
193	— Beardsleyi. . . . . . »	4,00 a »	0,00
194	— Benthamiana. . . . »	2,50 a »	0,00
195	— Besseriana . . . . . »	3.00 a »	0,00
196	— brutia. . . . . »	1,00 a »	0,00
197	— canariensis . . . . . »	1,50 a »	0,00
198	— Cembra. . . . . . . »	2,00 a »	5,00
199	— Cortiana . . . . . . »	1,00 a »	0,00
200	— Coulterii . . . . . . »	3,00 a »	0,00
201	— De-Candolleana . . »	5,00 a »	0,00
202	— Endlicheriana . . . »	3,00 a »	0,00
203	— excelsa . . . . »	2,50 a »	10,00
204	— filifolia . . . . »	3,00 a »	0,00
205	— Fremontiana . . . . »	5,00 a »	0,00
206	— Gerardiana. . . . . »	3,00 a »	0,00
207	— halepensis . . . . . »	1,00 a »	5,00
208	— inops . . . . »	2,00 a »	0,00
209	— insignis. . . . . . . »	3,00 a »	0,00
210	— japonica. . . . . . . »	3,50 a »	0,00
211	— Jeffreyana . . . . . »	3,00 a »	0,00
212	— Lambertiana . . . . »	4,00 a »	0,00
213	— Llaveana . . . . . . »	3,00 a »	0,00
214	— Laricio . . . . »	1,00 a »	0,00
215	— — calabrica . . . . »	1,50 a »	0,00
216	— leyophylla. . . . . . »	3,00 a »	0,00
217	— longifolia. . . . . . »	2,00 a »	0,00
218	— maritima . . . . . . »	1,00 a »	0,00
219	— Massoniana. . . . . »	3,00 a »	0,00
220	— mitis. . . . . »	1,50 a »	0,00
221	— monspeliensis . . . »	1,50 a »	0,00
222	— Montezumæ . . . . »	3,00 a »	0,00
223	— monticola. . . . . . »	2.00 a »	0,00
224	— Mughus. . . . . . . »	2,00 a »	5,00
225	— muricata . . . . . . »	2,50 a »	0,00


		PREZZO
226	PINUS Pallasiana	L. 1,00 a L. 0,00
227	— parviflora	» 4,00 a » 0,00
228	— patula	» 3,00 a » 0,00
229	— Pinea	» 1,50 a » 5,00
230	— pithyusa	» 2,00 a » 0,00
231	— pyrenaica	» 1,50 a » 0,00
232	— ponderosa	» 4,00 a » 0,00
233	— pungens	» 1,50 a » 0,00
234	— radiata	» 2,00 a » 0,00
235	— rigida	» 2,00 a » 0,00
236	— robusta	» 4,00 a » 0,00
237	— Russeliana	» 4,00 a » 0,00
238	— Sabiniana	» 3,00 a » 5,00
239	— sinensis	» 4,00 a » 0,00
240	— sylvestris	» 1,00 a » 3,00
241	— — rigensis	» 1,00 a » 0,00
242	— Strobus	» 1,50 a » 5,00
243	— — nivea	» 2,50 a » 0,00
244	— — pyramidata	» 2,50 a » 0,00
245	— Tæda	» 2,00 a » 0,00
246	— Teocote	» 3,50 a » 0,00
247	— tuberculata	» 4,00 a » 0,00
248	— Van-geertii	» 5,00 a » 0,00
249	PODOCARPUS ascicularis	» 2,00 a » 0,00
250	— chilina	» 2,00 a » 0,00
251	— elongata	» 1,00 a » 0,00
252	— japonica	» 1,50 a » 0,00
253	— — variegata	» 8,00 a » 0,00
254	— Koraiana	» 1,00 a » 0,00
255	— lanceolata	» 1,50 a » 0,00
256	— læta	» 2,00 a » 0,00
257	— latifolia	» 1,50 a » 0,00
258	— longifolia	» 1,50 a » 0,00
259	— macrophylla	» 1,50 a » 0,00
260	— maki	» 1,00 a » 0,00
261	— nerifolia	» 1,50 a » 0,00
262	— nubigena	» 2,00 a » 0,00
263	— taxifolia	» 2,00 a » 0,00
264	— Totara	» 2,00 a » 0,00
265	PRUMNOPYTIS elegans	» 5,00 a » 0,00
266	RETINOSPORA ericoides	» 1,50 a » 3,00
267	— filicoides	» 5,00 a » 0,00
268	— filifera	» 3,00 a » 0,00
269	— — gracilis	» 5,00 a » 0,00
270	— glauca	» 2,00 a » 0,00
271	— Koersii	» 3,00 a » 0,00
272	— leptoclada	» 2,00 a » 0,00
273	RETINOSPORA lycopod	L. 3,00 a L. 0,00
274	— obtusa	» 1,50 a » 3,00
275	— — nana	» 2,00 a » 0,00
276	— — — aurea var.	» 3,00 a » 0,00
277	— pisifera	» 2,00 a » 5,00
278	— — aurea	» 4,00 a » 0,00
279	— — argentea varieg.	» 3,00 a » 0,00
280	— — nana aurea var.	» 5,00 a » 0,00
281	— plumosa	» 2,00 a » 0,00
282	— — argentea var.	» 3,00 a » 0,00
283	— sphæroidea	» 2,00 a » 0,00
284	— — foliis variegatis	» 3,00 a » 0,00
285	— squarrosa	» 1,50 a » 0,00
286	SAXE-GOTHEA conspicua	» 2,00 a » 0,00
287	SCIADOPYTIS verticillata	» 5,00 a » 10,00
288	SEQUOJA sempervirens, TAXIODUM sempervirens	» 2,00 a » 5,00
289	TAXIODUM disticum	» 1,00 a » 3,00
290	— — denudatum	» 2,00 a » 0,00
291	— — fastigiatum	» 2,00 a » 0,00
292	— — nanum	» 2,00 a » 0,00
293	— — nigrum	» 2,00 a » 0,00
294	— heterophillum	» 2,00 a » 0,00
295	— pinnatum	» 2,00 a » 0,00
296	— sinensis	» 1,50 a » 0,00
297	— — pendula	» 2,50 a » 0,00
298	TAXUS adpressa	» 1,50 a » 0,00
299	— baccata	» 1,00 a » 2,00
300	— — Dovastonii	» 2,00 a » 0,00
301	— — erecta	» 2,00 a » 0,00
302	— — ericoides	» 2,00 a » 0,00
303	— — foliis argenteis	» 3,50 a » 5,00
304	— — — aureis	» 1,50 a » 5,00
305	— — Foxii	» 2,00 a » 0,00
306	— — monstruosus	» 1,50 a » 0,00
307	— — pendula	» 2,50 a » 5,00
308	— canadensis	» 2,00 a » 0,00
309	— cuspidata	» 3,00 a » 0,00
310	— hybernica pyramidata	» 3,00 a » 7,00
311	THUYA occidentalis	» 1,00 a » 3,00
312	— — aurea	» 2,50 a » 0,00
313	— — dumosa	» 1,50 a » 0,00
314	— — nana	» 2,00 a » 0,00
315	— — plicata	» 1,50 a » 0,00
316	— — Warreana	» 2,00 a » 5,00

	Prezzo		Prezzo
317 THUYA Fortunei falcata. L.	2,00 a L. 0,00	328 THUYOPSIS dolab. rob . L.	5,00 a L. 0,00
318 — gigantea . . . . »	2,00 a » 5,00	329 — — variegata . . . . »	2,00 a » 5,00
319 — — Lobbii . . . . . »	2,00 a » 5,00	330 — latævirens . . . . . »	3,00 a » 0,00
320 — — pyramidalis. . . »	3,00 a » 0,00	331 — Standishii . . . . . »	3,00 a » 0,00
321 — sibirica . . . . »	2,00 a » 0,00	332 TORREYA grandis . . . . »	3,00 a » 0,00
322 — variegata . . . . . . »	2,00 a » 0,00	333 — myristica . . . . . . »	3,00 a » 0,00
323 THUYOPSIS borealis. . . »	2,00 a » 5,00	334 — nucifera. . . . . . . »	2,00 a » 0,00
324 — — argontea variegata . . . . »	4,00 a » 0,00	335 — taxifolia. . . . . . . »	2,00 a » 0,00
325 — — glauca. . . . . . »	3,00 a » 0,00	336 WELLINGTONIA gigantea »	3,00 a » 5,00
326 — — viridis. . . . . . »	3,00 a » 0,00	337 WIDDRINGTONIA juniperiodes . . . . »	2,00 a » 0,00
327 — dolabrata . . . . . . »	2,00 a » 5,00		

QUARTA SERIE

ARBOSCELLI ED ARBUSTI A FOGLIA CADUCA.

		PREZZO	
1	AMORPHA fruticosa. . . L.	0,60 a L.	0,00
2	— crocea . . . . »	0,60 a »	0,00
3	— glabra . . . . »	0,60 a »	0,00
4	AMPHICOME arguta. . . »	1,50 a »	0,00
5	AMYGDALUS communis versicolor fl. pl. . . . »	1,25 a »	0,00
6	— nana fl. pl. . . . . »	1,00 a »	0,00
7	— — — albo . . . . »	1,00 a »	0,00
8	— — variegata. . . . »	1,50 a »	0,00
9	— persica cameliæflora »	0,80 a »	0,00
10	— — — radiata. . . »	0,80 a »	0,00
11	— — — rosea . . . »	0,80 a »	0,00
12	— — caryophylloides »	1,50 a »	0,00
13	— — sinensis. . . . . »	1,00 a »	0.00
14	— — — fl. pl. coccin. »	1,00 a »	0,00
15	— — — — albo. . »	1,00 a »	0,00
16	— — — nana. . . . »	1,00 a »	0,00
17	ANONA triloba . . . . . »	0'80 a »	0,00
18	ARALIA japonica . . . . »	1,00 a »	0,00
19	— intermedia. . . . . »	1,00 a »	0,00
20	— spinosa. . . . . . . »	1,00 a »	0,00
21	ATRAPHAXIS spinosa . . »	1,00 a »	0,00
22	BENTHAMIA fragifera . . »	1,00 a »	0.00
23	BERBERIS canadensis. . »	1,00 a »	0,00
24	— erecta. . . . . »	1,00 a »	0,00
25	— glauca . . . . »	0,80 a »	0,00
26	— mycrophylla . . . . »	1,00 a »	0,00
27	— petiolaris. . . . . . »	1,00 a »	0,00
28	— vulgaris . . . . . . »	0,50 a »	00,0
29	— foliis marginatis »	1,00 a »	0,00
30	— — — purpureis. »	0,70 a »	0,00
31	— Wallichiana . . . . »	1,00 a »	0,00
32	BUMELIA lycioides . . . »	1,00 a »	1,50
33	CALLICARPA americana. »	0,80 a »	0,00
34	— incana . . . . »	1,00 a »	0,00
35	CALLICARPA japonica. . L.	1,50 a L.	0,00
36	CALOPHACA wolgarica . »	1,00 a »	0,00
37	CALYCANTHUS floridus »	1,00 a »	1,50
38	— — macrophyllus. »	1,25 a »	0,00
39	— praecox. . . . . . . »	0.80 a »	1,50
40	CARAGANA arborescens. »	0,70 a »	0,00
41	— frutescens . . . . . »	0,70 a »	0,00
42	— Gerardiana. . . . . »	1,00 a »	0,00
43	— grandiflora. . . . . »	1,00 a »	0,00
44	— triflora . . . . »	1,00 a »	0,00
45	CASSIA marylandica . . »	1,00 a »	0,00
46	CERCIS japonica . . . . »	0,80 a »	0,00
47	CLERODENDRON Bungei »	0,70 a »	1,00
48	COLUTEA arborescens . »	0,60 a »	0,00
49	CORNUS alba . . . . . . »	0,60 a »	0,00
50	— — sibirica. . . . . . »	0,70 a »	0,00
51	— alternifolia. . . . . »	0,70 a »	0,00
52	— circinnata . . . . . »	0,70 a «	0,00
53	— florida . . . . »	1,00 a »	0,00
54	— mascula . . . . . . »	0,70 a »	0,00
55	— — augustifolia. . . »	0,70 a »	0,00
56	— — heterophylla . . »	0,70 a »	0,00
57	— — macrocarpa . . »	0,80 a »	0,00
58	— — variegata . . . . »	0'80 a »	0,00
59	— paniculata . . . . . »	0,70 a »	0,00
60	— sanguinea . . . . . »	0,50 a »	0,00
61	— — variegata. . . . »	0,80 a »	0,00
62	COTONEASTER denticul. »	0,70 a »	0,00
63	— laxiflora . . . . . . »	0,80 a »	0,00
64	— gravatensis. . . . . »	0,80 a »	0,00
65	— frigida . . . . »	0,70 a »	0,00
66	— melanocarpa . . . . »	1,00 a »	0,00
67	CYTISUS biflorus . . . . »	0,80 a »	0,00
68	— falcatus. . . . . . . »	0,80 a »	0,00
69	— filipes. . . . . »	1,25 a »	0,00



70	Cytisus floribundus . . L.	1,00 a L. 0,00
71	— nigricans. . . . . . »	0,80 a » 0,00
72	— purpureus . . . . . »	0,80 a » 0,00
73	— — superbus . . . . »	1,25 a » 0,00
74	— — flore albo. . . . »	0,80 a » 0,00
75	— — incarnatus . . . »	1,25 a » 0,00
76	— — major. . . . . . »	1,00 a » 0,00
77	— racemosus . . . . . »	0,80 a » 0,00
78	— sessilifolius. . . . . »	0,60 a » 0,00
79	— trifolius. . . . . . . »	0,80 a » 0,00
80	— versicolor . . . . . »	1,20 a » 0,00
81	Daubentonia tripetiana »	1,00 a » 0,00
82	Deeringia Amherstiana fol. var. . . . . . . »	0,80 a » 0,00
83	Deutzia crenata . . . . »	0,60 a » 0,00
84	— — fl. pleno roseo. »	0,80 a » 1,50
85	— gracilis. . . . . . . »	0,60 a » 0,00
86	— — foliis variegatis. »	1,25 a » 0.00
87	— scabra . . . . »	0,70 a » 0.00
88	Erythrina cristagalli . »	0.80 a » 0,00
89	— Coltiana. . . . . . . »	1,00 a » 0,00
90	— Belangeri. . . . . . »	1,00 a » 0,00
91	Evonymus alatus . . . . »	1,25 a » 0,00
92	— americanus. . . . . »	0,70 a » 0,00
93	— europæus. . . . . . »	0,50 a » 0,00
94	— — atropurpureus . »	0,70 a » 0,00
95	— — fructu albo. . . »	0,70 a » 0,00
96	— — pendulus . . . . »	1,00 a » 0.00
97	— — variegatus . . . »	0,70 a » 0,00
98	— latifolius . . . . . . »	0,70 a » 0,00
99	— nanus linifolius . . »	0,80 a » 0,00
100	— purpureus . . . . . »	0,80 a » 0,00
101	— verrucosus. . . . . »	0,70 a » 0,00
102	Fontanesia phillyræoïd. »	0.80 a » 1,50
103	— variegata. . . . . »	1,00 a » 0,00
104	Forsythia viridissima. . »	0,50 a » 1,00
105	— suspensa . . . . . . »	0,60 a » 0,00
106	Halesia tetraptera car. »	1.00 a » 0,00
107	Hibiscus syriacus . . . »	0,50 a » 0,00
108	— — pl. alba serotina »	0,70 a » 0,00
109	— — — anemonæf. »	0,60 a » 0,00
110	— — — fol var. »	1,00 a » 0,00
111	— — — elegantiss. . »	0,70 a » 0,00
112	— — — leopoldi . . »	0,70 a » 0,00
113	— — — lutescens. . »	0,70 a » 0,00
114	— — — pulcherima »	1,00 a » 0,00
115	— — — rubra . . . »	0,80 a » 0,00
116	Hibiscus syriacus alba *pl.* speciosa . . . . L.	0,80 a L. 0,00
117	— fastuosa . . . . . . »	0,70 a » 0,00
118	— foliis variegatis . . »	1,00 a » 0,00
119	— totus albus . . . . »	1,00 a » 0,00
120	Hydrangea Impèratrice Eugenie. . . . . »	1,00 a » 2,00
121	— involucrata. . . . . »	0,70 a » 0,00
122	— japonica . . . . . . »	0.70 a » 1,50
123	— — alba. . . . . . . »	2,00 a » 0,00
124	— — foliis arg. var. . »	1,00 a » 0,00
125	— — — aureis var. »	0,80 a » 0,00
126	— nivea . . . . »	1,00 a » 0,00
127	— paniculata grandif. »	2,00 a » 0,00
128	— quercifolia . . . . . »	1,00 a » 0,00
129	— Hortensia. . . . . . »	0,70 a » 2,00
130	— — foliis argenteis. »	1,50 a » 0,00
131	Hypericum hircinum. . »	0,60 a » 0,00
132	— — variegatum . . . »	1.00 a » 0,00
133	— japonicum . . . . . »	1,00 a » 0,00
134	— Kalmianum . . . . »	0,70 a » 0,00
135	— oblongifolium . . . »	1,00 a » 0,00
136	Indigofera australis. . »	0,80 a » 0,00
137	— decora . . . . »	1,00 a » 0,00
138	— — alba. . . . . . . »	1,25 a » 0,00
139	— Dosua. . . . . »	0.70 a » 0.00
140	Jasminum officinalis. . . »	0,50 a » 1,00
141	— — foliis argenteis. »	1,00 a » 0,00
142	— — — aureis . . »	1,00 a » 0,00
143	— humile . . . . »	0,70 a » 0,00
144	— nitidum. . . . . . . »	0,70 a » 0,00
145	— nudiflorum. . . . . »	0,70 a » 1,50
146	Lagerstroemia indica. »	1,00 a » 5,00
147	— — rubra. . . . . . »	1,00 a » 0,00
148	— — violacea. . . . . »	1,00 a » 5,00
149	Laurus Benzoin . . . . »	1,00 a » 0,00
150	Leycesteria formosa . »	0,70 a » 1,25
151	— variegata. . . . . . »	1,50 a » 0,00
152	Ligustrum vulgare . . »	0,70 a » 0,00
153	— — foliis argent. var. »	1,25 a » 0,00
154	— — — aureis var. »	1,25 a » 0,00
155	— — Ibotum . . . . . »	1,00 a » 0,00
156	Lonicera fragrantissima »	0,60 a » 1,00
157	— nigra . . . . »	0,60 a » 0,00
158	— vaccinifolia. . . . . »	0,60 a » 0,00
159	— Xylosteum . . . . . »	0,60 a » 0,00
160	Lotus hirsutus. . . . . »	0,70 a » 0,00

		Prezzo	
161	Lotus suffruticosus . . L.	0,70 a L.	0,00
162	Nandina domestica . . »	0,80 a »	1,50
163	Pæonia arborea . . . . »	1,00 a »	3,00
164	— — alba belgica . »	2,00 a »	0,00
165	— — alba pl. maxima »	2,00 a »	0,00
166	— — comte de Fland »	2,00 a »	0,00
167	— — Élisabeth . . . . »	3,00 a »	0,00
168	— — grand-duc de Bade. . . . . »	2,00 a »	0,00
169	— — Hissina alba . . »	3,00 a »	0,00
170	— — impératr. Josep. »	2,00 a »	0,00
171	— — lilac. pl. major. »	2,00 a »	0,00
172	— — Mad. Laffay . . »	2,00 a »	0,00
173	— — — Neuman. . »	2,00 a »	0,00
174	— — Montan . . . . . »	2,00 a »	0,00
175	— — papaveracea . . »	1,50 a »	0,00
176	— — phœnicea . . . . »	2,00 a »	0,00
177	— — purpurea . . . . »	2,00 a »	0,00
178	— — — violacea . . »	2,00 a »	0,00
179	— — Rinzii italica. . »	3,00 a »	0,00
180	— — rosea mundi. . »	2,00 a »	0,00
181	— — — odorata . . »	2,00 a »	0,00
182	— — Rosina . . . . . »	2,00 a »	0,00
183	— — Sawi . . . . . . »	2,00 a »	0,00
184	— — Vandermealen . »	2,00 a »	0,00
185	— — Victoria . . . . »	2,00 a »	0,00
186	Philadelphus coronar. »	0,50 a »	0,00
187	— flore pleno . . . »	0,70 a »	0,00
188	— Gordonianus. . . . »	0,70 a »	0,00
189	— latifolius . . . . . »	0,60 a »	0,00
190	— nivalis. . . . . . . »	1,00 a »	0,00
191	— pubescens . . . . . »	0,70 a »	0,00
192	— speciosus. . . . . . »	0,60 a »	0,00
193	— triflorus . . . . . . »	0,60 a »	0,00
194	— Van Houttii . . . . »	0,70 a »	0,00
195	Pistacia Lentiscus. . . »	1,25 a »	0,00
196	— Terebinthus . . . . »	1,25 a »	0,00
197	Plumbago cœrulea. . . »	0,70 a »	0,00
198	Poinciana Gillesii . . . »	0,80 a »	1,50
199	Ptelea trifoliata . . . . »	0,70 a »	0,00
200	— foliis variegatis . . »	1,00 a »	0,00
201	Punica Granatum fl. pl. »	0,70 a »	2,00
202	— — — albo . . . . »	1,00 a »	0,00
203	— Legrellii . . . . . . »	1,25 a »	3,00
204	Pyrus japonica . . . . . »	0,80 a »	1,50
205	— — aurantiaca rub. »	1,00 a »	0,00
206	— — fastigiata . . . . »	0,80 a »	0,00
207	Pirus japonica flore albo L.	1,00 a L.	0,00
208	— — — pleno . . . »	1,50 a »	0,00
209	— — — sanguineo. »	1,25 a »	0,00
210	— — foliis variegatis »	1,50 a »	0,00
211	— — luteo viridis . . »	1,00 a »	0,00
212	— — macrocarpa . . »	1,25 a »	0,00
213	— — rosea . . . . . . »	0,80 a »	0,00
214	— — — umbilica. . »	1,00 a »	0,00
215	Ribes atrosanguinea fl. pleno . . . . »	0,70 a »	0,00
216	— aureum. . . . . . . »	0,70 a »	0,00
217	— glutinosum. . . . . »	1,00 a »	0,00
218	— Grossularia foliis variegatis. . . . . . . »	0,70 a »	0,00
219	— speciosum . . . . . »	1,00 a »	0,00
220	— vitifolium. . . . . . »	0,80 a »	0,00
221	Rubus fruticosus. . . . »	0,50 a »	0,00
222	— — fl. pl. albo . . . »	0,70 a »	0,00
223	— — — roseo . . . »	0,70 a »	0,00
224	— — — rubro . . . »	0,70 a »	0,00
225	— — — foliis var. . »	1,50 a »	0,00
226	— — — fructu albo »	0,70 a »	0,00
227	— odoratus . . . . . . »	0,60 a »	0,00
228	— — fl. albo . . . . . »	0,60 a »	0,00
229	Sambucus nigra . . . . »	0,50 a »	0,00
230	— — foliis argenteis. »	0,70 a »	1,25
231	— — — aureis . . . »	0,70 a »	0,00
232	— — — laciniatis . »	0,70 a »	0,00
233	— — heterophylla . . »	0,70 a »	1,25
234	— californica . . . . . »	1,00 a »	0,00
235	— racemosa. . . . . . »	0,70 a »	0,00
236	— — foliis variegatis »	1,00 a »	0,00
237	Solanum glaucophyllum »	0,70 a »	1,50
238	— Laciniatum. . . . . »	1,00 a »	0,00
239	Spiræa buxifolia. . . . »	0,80 a »	0,00
240	— californica . . . . . »	0,70 a »	0,00
241	— callosa . . . . »	0,70 a »	2,00
242	— — alba. . . . . . »	0,70 a »	0,00
243	— — — nana. . . . »	1,00 a »	2,00
244	— chamædrifolia . . »	1,00 a »	0,00
245	— Dahurica . . . . . . »	0,70 a »	0,00
246	— Douglasii. . . . . . »	0,70 a »	0,00
247	— Fontanesiana macrophylla . . . . »	1,00 a »	0,00
248	— Hookerii . . . . . . »	0,80 a »	0,00
249	— hypericifolia . . . . »	0,70 a »	0,00
250	— lanceolata . . . . . »	0,70 a »	0,00

		PREZZO
251	SPIRÆA Lindleyana. . .	L. 0,70 a L. 0,00
252	— opulifolia.	» 0,60 a » 0,00
253	— polystachya	» 1,25 a » 0,00
254	— prunifolia fl. pl.. .	» 0,70 a » 2,00
255	— Regeliana	» 0,70 a » 0,00
256	— Revesii	» 0,70 a » 2,00
257	— — fl. pleno. . . .	» 0,80 a » 2,00
258	— salicifolia alba . . .	» 0,70 a » 0,00
259	— sinensis.	» 0,70 a » 0,00
260	— sorbifolia	» 0,60 a » 0,80
261	— Thunbergii.	» 0,80 a » 0,00
262	— Van Houttii	» 1,00 a » 0,00
263	SYMPHORICARPUS racemosus.	» 0,60 a » 0,00
264	— — foliis variegatis.	» 1,00 a » 0,00
265	— mexicana.	» 0,60 a » 0,00
266	SYRINGA vulgaris. . . .	» 0,50 a » 1,50
267	— — alba.	» 0,60 a » 2,00
268	— — foliis variegatis.	» 1,00 a » 0,00
269	— — lavaliensis . . .	» 0,70 a » 0,00
270	— — rosea grandiflora	» 0,70 a » 0,00
271	— — rubra major . .	» 0,70 a » 0,00
272	— — virginalis	» 0,70 a » 0,00
273	— — — rubra . . .	» 1,00 a » 0,00
274	— d'Alger	» 0,70 a » 0,00
275	— languis	» 0,70 a » 0,00
276	— oblata.	» 1,00 a » 0,00
277	— persica	» 0,60 a » 1,50
278	— — laciniata.	» 0,70 a » 0,00
279	— Philemon.	» 0,80 a » 0,00
280	— président Massart .	» 1,25 a » 0,00
281	SYRINGA regia elegans rosea	L. 0,80 a L. 0,00
282	— — valentina	» 0,80 a » 0,00
283	— Rothomagensis saugeana rubra. . . .	» 0,70 a » 0,00
284	— sinensis alba. . . .	» 0,70 a » 0,00
285	— triumphum Aureliæ	» 0,70 a » 0,00
286	— Verschaffeltii. . . .	» 1,25 a » 0,00
287	VIBURNUM americana. .	» 2,00 a » 0,00
288	— cotinifolium	» 1,00 a » 0,00
289	— dentatum.	» 1,00 a » 0,00
290	— Lantana.	» 0,70 a » 1,50
291	— — foliis variagatis.	» 1,25 a » 0,00
292	— macrocephalum . .	» 2,50 a » 0,00
293	— mexicanum.	» 0,70 a » 0,00
294	— nepalensis	» 2,00 a » 0,00
295	— Opulus	» 0,60 a » 1,25
296	— — edulis.	» 0,70 a » 0,00
297	— — foliis varieg . .	» 1,25 a » 0,00
298	— — nanus.	» 0,60 a » 0,00
299	— plicatum	» 2,00 a » 0,00
300	VITEX Agnus-Castus. .	» 0,70 a » 1,25
301	— arborea.	» 0,80 a » 0,00
302	WEIGELIA amabilis. . .	» 0,70 a » 0,00
303	— — foliis variegatis.	» 0,80 a » 0,00
304	— Desboisii.	» 1,00 a » 0,00
305	— intermedia	» 0,70 a » 0,00
306	— multiflora.	» 1,00 a » 0,00
307	— purpurata	» 1,00 a » 0,00
308	— rosea	» 0,60 a » 1,50
309	— — marginata alba.	» 0,80 a » 0,00

QUINTA SERIE

ARBOSCELLI ED ARBUSTI A FOGLIE PERSISTENTI.

PREZZO

1 ABELIA floribunda . . . L. 0,80 a L. 1,50
2 — rupestris . . . . . . » 0.70 a » 0,00
3 — triflora . . . . » 0,80 a » 0.00
4 ARBUTUS andrachne . . » 2 00 a » 3,00
5 — — longifolia . . . . » 2,00 a » 0,00
6 — — rotundifolia. . . » 2,00 a » 0,00
7 — Unedo . . . . » 1,00 a » 2.00
8 — — myrtifolia. . . . » 1,50 a » 0,00
9 — tomentosa . . . . . » 2,50 a » 0,00
10 ARDISIA japonica . . . . » 0,80 a » 1,25
11 AUCUBA japonica . . . . » 1,00 a » 1,50
12 — — bicolor . . . . . » 2,00 a » 0,00
13 — — maculata . . . . » 2,00 a » 0,00
14 — — Illicifolia . . . . » 2,50 a » 0,00
15 — — grandidentata foemina maculata . . » 2,00 a » 0,00
16 AZARA dentata . . . . . » 1,00 a » 0.00
17 BACCHARIS halimifolia. » 0,70 a » 0,00
18 BAMBUSA arundinacea . » 1,50 a » 0.00
19 — aurea . . . . » 2,00 a » 0,00
20 — Fortunei fol. variegatis . . . . » 1,50 a » 0,00
21 — gracilis . . . . » 1,50 a » 0,00
22 — Matakay. . . . . . . » 1,50 a » 0,00
23 — mitis . . . . » 2,00 a » 0,00
24 — plicata fol. arg. var. » 1,25 a » 0,00
25 BERBERIS Darwinii. . . » 1,25 a » 0,00
26 — dealbata. . . . . . . » 1,00 a » 1,50
27 — erecta. . . . . » 1,00 a » 0,00
28 — Fortunei . . . . . . » 0,80 a » 1,50
Hookerii . . . . » 1,25 a » 0,00
. . . . » 1,50 a » 0,00
. . » 1,50 a » 0,00
. . » 1,25 a » 2,00
. . » 1,00 a » 0,00

34 BOLDEA fragrans . . . . L. 1,50 a L. 0,0
35 BUDLEIA globosa . . . . » 0,75 a » 0,0
36 — glaberrima. . . . . » 0,75 a » 1,5
37 — Lindleyana . . . . . » 0,75 a » 1,5
38 — salicifolia . . . . . . » 0,75 a » 1,5
39 BUPLEVRUM fruticosum. » 0,70 a » 1,0
40 BUXUS balearica . . . . » 0,80 a » 1,5
41 — — marginata . . . » 1,00 a » 0,0
42 — — rotundifolia . . » 1,00 a » 0,0
43 — sempervirens . . . . » 0,40 a » 1,0
44 — — angustifolia . . » 0,70 a » 0,0
45 — — arborescens . . » 0,70 a » 0,0
46 — — crispa. . . . . . » 0,70 a » 0,0
47 — — citrifolia . . . . » 1,00 a » 0,0
48 — — foliis arg. variegatis . . . . » 0,80 a » 1,5
49 — — — aur. var. . » 0,80 a » 1,5
50 — — glauca. . . . . . » 0,80 a » 0,0
51 — — myrtifolia. . . . » 1,00 a » 0,0
52 — — nana . . . . . . » 1,00 a » 3,00
53 — — sinensis longifolia . . . . » 1,00 a » 0,00
54 CEANOTHUS africanus . » 0,80 a » 0,00
55 — azureus. . . . . . . » 0,80 a » 0,00
56 — cœruleus grandiflorus . . . . » 1,00 a » 0,00
57 — dentatus . . . . . . » 1,00 a » 0,00
58 — divaricatus . . . . . » 0,80 a » 0,00
59 — président Réveil . . » 1,25 a » 0,00
60 — rigidus. . . . . . . » 0,80 a » 0,00
61 CERASUS caroliniana. . » 1,00 a » 1,50
62 — ilicifolia. . . . . . . » 1,25 a » 0,00
63 — Laurocerasus. . . . » 0,50 a » 0,00
— — id. il cento. da » 30,00 a » 45,00
64 — — angustifolia. . . » 0,80 a » 0,00

N.	Specie	Prezzo	
65	CERASUS laurocerasus longifolia	L. 1,00 a	L. 0,00
66	— — rotundifolia	» 1,00 a	» 0,00
67	— — variegata	» 0,80 a	» 0,00
68	— lusitanica	» 1,25 a	» 3,00
69	— — ovalifolia	» 2,00 a	» 0,00
70	— — variegata	» 1,50 a	» 0,00
71	CERATONIA siliqua	» 1,00 a	» 0,00
72	CISTUS corbariensis	» 0,75 a	» 0,00
73	— elegans	» 0,80 a	» 0,00
74	— formosus	» 1,00 a	» 0,00
75	— incanus	» 0,75 a	» 0,00
76	— ladaniferus	» 1,50 a	» 0,00
77	— lusitanicus	» 0,80 a	» 0,00
78	— populifolius	» 1,00 a	» 0,00
79	— undulatus	» 1,00 a	» 0,00
80	— tauricus	» 0.80 a	» 0,00
81	— vaginatus	» 1,25 a	» 0,00
82	— villosus	» 1,00 a	» 0,00
83	CNEORUM tricoccum	» 1,00 a	» 0,00
84	COLLETIA bictoniense	» 1,00 a	» 1,50
85	— cruciata	» 1,20 a	» 2,00
86	— horrida	» 1,00 a	» 2,00
87	— spinosa	» 1,00 a	» 2,00
88	CORONILLA glauca	» 0,70 a	» 1,25
89	— suffruticosa	» 1,00 a	» 0,00
90	CORREA alba	» 0,80 a	» 1,50
91	COTONEASTER buxifolia	» 0,80 a	» 1,50
92	— Fontanesii	» 1,25 a	» 2,00
93	— microphylla	» 1,00 a	» 0,00
94	— — rotundifolia	» 1,00 a	» 0,00
95	— — thymifolia	» 1,00 a	» 0,00
96	— pendula	» 1,50 a	» 3,50
97	CRATÆGUS glabra	» 1,00 a	» 2,00
98	— glauca	» 1,00 a	» 0,00
99	— nepalensis	» 1,00 a	» 3,00
100	— pyracantha	» 0,80 a	» 0,00
101	— undulata	» 0,80 a	» 0,00
102	DAPHNE collina	» 1,50 a	» 0,00
103	— — napolitana	» 1,50 a	» 0,00
104	— — cneorum	» 1,50 a	» 0,00
105	— — maximum	» 1,50 a	» 0,00
106	— Dauphinii	» 1,50 a	» 0,00
107	— indica	» 1,50 a	» 5,00
108	— marginata	» 1,00 a	» 5,00
109	— — rubra	» 1,50 a	» 0,00
110	— japonica marginata	» 2,00 a	» 0,00
111	DAPHNE Laureola	L. 0,40 a	L. 0,00
112	ELÆAGNUS argentea	» 1,00 a	» 0,00
113	— ferruginea	» 1,00 a	» 0,00
114	— macrophylla	» 1,25 a	» 0,00
115	— pungens aureis marginatis	» 2,00 a	» 3,00
116	— reflexa	» 0,80 a	» 1,50
117	— — aurea variegata	» 1.25 a	» 2,00
118	ESCALONIA floribunda	» 0.80 a	» 1,50
119	— grandiflora	» 1,00 a	» 0,00
120	— macrantha	» 0,80 a	» 0,00
121	— montevidensis	» 1,00 a	» 0,00
122	— pterocladon	» 1,00 a	» 0,00
123	— rubra	» 0,80 a	» 1,50
124	— viscosa	» 0,80 a	» 0.00
125	EUGENIA Ugni	» 0,80 a	» 0,00
126	EURYA iaponica latifolia fol. var	» 3,00 a	» 0,00
127	EURYBIA alpina	» 0,80 a	» 0,00
128	— ilicifolia	» 1,00 a	» 0,00
129	EVONYMUS angustifolius	» 1,00 a	» 0,00
130	— fimbriatus	» 0.80 a	» 2,00
131	— japonicus	» 0.50 a	» 0.00
	— — il cento	da » 35.00 a	» 50,00
132	— — foliis argenteis	» 0,50 a	» 0.00
	— — — il cento	da » 35,00 a	» 50,00
133	— — — aureis	» 0,70 a	» 0,00
134	— — latifolia aurea variegata	» 1,50 a	» 0,00
135	— — longifolius marginata alba	» 1,25 a	» 0,00
136	— — — — aurea	» 1,25 a	» 0,00
137	— — macrophyllus	» 1,00 a	» 2,00
138	— — tricolor	» 1,50 a	» 0,00
139	— radicans	» 0,60 a	» 0,00
140	— — foliis variegatis	» 0,70 a	» 1,00
141	— — pictum	» 1,50 a	» 0,00
142	— roseo marginatis	» 1,25 a	» 0,00
143	— sinensis	» 0,50 a	» 1,00
	— — il cento	» 20,00 a	» 40,00
144	FABIANA imbricata	» 0,80 a	» 1,50
145	GARRYA elliptica	» 1,00 a	» 0,00
146	— laurifolia	» 1,25 a	» 0,00
147	— Mac-Fadyen	» 1,00 a	» 1,50
148	— macrophylla	» 1,50 a	» 0,00
149	GENISTA scoparia fl. albo	» 0,70 a	» 0,00
150	— sibirica	» 1,00 a	» 0,00

151 GORDONIA acuminata. . L. 2,50 a L. 0,00
152 ILEX Aquifolium . . . . » 0,80 a » 5,00
153 — — altaclarense . . » 2,00 a » 0,00
154 — — atrovirens . . . » 1,50 a » 0,00
155 — — — marginata alba . . . . » 2,00 a » 0,00
156 — — — — aurea. » 2,00 a » 0,00
157 — — aureum . . . . . » 2,00 a » 0,00
158 — — calamistrata . . » 1,50 a » 0,00
159 — — — variegata. . » 1,50 a » 0,00
160 — — ciliata . . . . . . » 1,50 a » 0,00
161 — — — minus . . . » 1,50 a » 0,00
162 — — cornuta . . . . . » 2,00 a » 3,00
163 — — crassifolia. . . . » 2,00 a » 0,00
164 — — excelsa . . . . . » 1,50 a » 0,00
165 — — ferox . . . . . . » 1,50 a » 3,00
166 — — — argenteum. » 1,75 a » 4,00
167 — — — aureum . . » 1,75 a » 0,00
168 — — flammea argent. » 1,50 a » 0,00
169 — — — aurea. . . . » 1,50 a » 0,00
170 — — — bicolor. . . » 2,00 a » 0,00
171 — — Fortunei . . . . » 3,00 a » 0,00
172 — — fructu luteo . . » 1,50 a » 0,00
173 — — heterophylla . . » 1,50 a » 0,00
174 — — hybridum. . . . » 2,00 a » 0,00
175 — — intermedia foliis aureis . . . . » 2,00 a » 0,00
176 — — latifolium. . . . » 3,00 a » 0,00
177 — — laurifolia foliis argenteis . . . . » 2,00 a » 0,00
178 — — — — aureis. » 2,00 a » 0,00
179 — — longifolia marginata argentea. . . . » 2,00 a » 0,00
180 — — — — aurea. » 2,00 a » 0,00
181 — — maculata . . . . » 1,50 a » 0,00
182 — — marginata alba. » 1,50 a » 3,00
183 — — — aurea . . . » 2,00 a » 5,00
184 — — mostruosa . . . » 2,00 a » 0,00
185 — — pendula. . . . . » 3,00 a » 7,00
186 — — — marginata . » 3,50 a » 7,00
187 — — scotica . . . . . » 1,50 a » 0,00
188 — — serratifolia . . . » 1,50 a » 0,00
189 — — — argentea . . » 1,75 a » 0,00
190 — — — aurea. . . . » 2,00 a » 0,00
191 — balearica . . . . . . » 2,00 a » 5,00
192 — canadensis . . . . . » 1,50 a » 0,00
193 — cassinefolia. . . . . » 1,50 a » 5,00
194 ILEX castaneæfolia . . . L. 1,50 a L. 3,00
195 — Cunninghamii . . . » 1,50 a » 0,00
196 — Dahoon . . . . » 1,50 a » 0,00
197 — dypirena . . . . . . » 1,50 a » 0,00
198 — latifolia japonica. . » 2,00 a » 0,00
199 — — Tarajo. . . . . . » 2,00 a » 4,00
200 — magellanica. . . . . » 1,00 a » 2,00
201 — microcarpa . . . . . » 2,00 a » 0,00
202 — ovalifolia . . . . . . » 1,50 a » 0,00
203 — paraguariensis . . . » 1,50 a » 0,00
204 — serrata major . . . » 2,00 a » 0,00
205 — vomitaria . . . . . . » 1,50 a » 3,00
206 ILLICIUM anisatum . . . » 1,25 a » 3,00
207 — floridanum . . . . . » 1,50 a » 3,00
208 — religiosum . . . . . » 1,50 a » 0,00
209 KALMIA angustifolia . . » 2,00 a » 0,00
210 — — foliis variegatis. » 3,00 a » 0,00
211 — — pumila. . . . . . » 1,50 a » 0,00
212 — glauca. . . . . » 2,00 a » 0,00
213 — latifolia . . . . » 2,50 a » 5,00
214 — — rubra . . . . . . » 5,00 a » 0,00
215 KERRIA japonica . . . . » 1,00 a » 0,00
216 — — fol. variegatis . » 2,00 a » 0,00
217 LAURUS Camphora o CAMPHORA officinalis . . . » 2,00 a » 5,00
218 — nobilis . . . . » 0,50 a » 0,00
— — — Il cento da » 35,00 a » 45,00
219 — — glandulosus . . » 2,50 a » 5,00
220 — — foliis variegatis. » 1,50 a » 0,00
221 — — macrophylla . . » 1,50 a » 0,00
222 — — salicifolia . . . » 0,80 a » 0,00
223 — trinervia . . . . . . » 1,00 a » 0,00
224 LIGUSTRUM coriaceum . » 1,50 a » 3,00
225 — glabrum foliis var. » 1,50 a » 0,00
226 — japonicum . . . . . » 0,50 a » 0,00
— — Il cento. . . da » 30,00 a » 40,00
— — Rilevati ad alberetto all' altezza di M. 2,50 a, 3 . . . . . » 1,25 a » 0,00
— — Idem il cento . » 80,00 a » 100,00
227 — — foliis variegatis. » 1,20 a » 3,00
228 — lucidum . . . . » 1,00 a » 0,00
229 — macrophyllum maculatum aureum . . . » 1,50 a » 2,00
230 — nepalensis . . . . . » 1,20 a » 0,00
231 — ovalifolium . . . . . » 1,00 a » 0,00
232 — — foliis varieg . . » 1,20 a » 0,00

N.		PREZZO
233	LIGUSTRUM rosmarinif.	L. 1,00 a L. 2,00
234	MAHONIA Aquifolium. .	» 1,00 a » 2,00
235	— — diversifolia . . .	» 1,25 a » 0,00
236	— — fascicularis. . . .	» 1,25 a » 0,00
237	— — serrata	» 1,25 a » 0,00
238	— Bealli	» 1,50 a » 0,00
239	— Ehrembergii	» 2,00 a » 0,00
240	— glumacea.	» 2,00 a » 0,00
241	— japonica	» 2,00 a » 3,50
242	— napalensis.	» 2,00 a » 3,50
243	— tenuifolia	» 2,00 a » 0,00
244	— trifoliata	» 2,00 a » 0,00
245	— trifurca.	» 2,00 a » 0,00
246	MYRICA cerifera	» 1,00 a » 1,50
247	— caroliniensis	» 1,50 a » 0,00
248	MYRSINE africana. . . .	» 1,00 a » 1,50
249	MYRTUS communis. . .	» 0,70 a » 1,50
250	— — fl. pleno	» 1,00 a » 0,00
251	— — foliis variegatis.	» 1,25 a » 2,00
252	— — minor.	» 1,00 a » 0,00
253	— bullata	» 1,25 a » 0,00
254	NERIUM Oleander. . . .	» 0,70 a » 1,50
255	— — albo pleno . . .	» 1,00 a » 1,50
256	— — albo simples . .	» 0,80 a » 1,50
257	— — coccineum . . .	» 0,80 a » 0,00
258	— — flavescens lut. .	» 0,80 a » 0,00
259	— — foliis variegatis.	» 1,25 a » 2,00
260	— — odorata	» 1,50 a » 0,00
261	— — roseum	» 0,80 a » 0,00
262	— — — fl. pleno. .	» 1,00 a » 2,00
263	— — versicolor. . . .	» 1,00 a » 0,00
264	— — vittatum	» 1,00 a » 2,00
265	OLEA americana	» 2,00 a » 0,00
266	— angustifolia.	» 1,50 a » 0,00
267	— fragrans	» 1,00 a » 3,00
268	— rubra	» 1,50 a » 5,00
269	OSMANTHUS ilicifolius .	» 2,25 a » 0,00
270	— — fol. varieg . .	» 2,25 a » 0,00
271	— — marginat. aureis	» 2,25 a » 0,00
272	PEUMUS fragrans. . . .	» 1,50 a » 0,00
273	PHILLYRÆA angustifolia.	» 0,80 a » 0,00
274	— crispa.	» 1,00 a » 0,00
275	PITTOSPORUM Blackivillii	» 1,50 a » 0,00
276	— europæum	» 1,50 a » 0,00
277	— ferrugineum	» 2,00 a » 0,00
278	— Maye	» 1,50 a » 2,50
279	— numerosum	» 1,50 a » 0,00
280	PITTOSPORUM sinensis .	L. 1,00 a L. 2,00
281	— sinensis foliis variegatis	» 1,25 a » 2,00
282	— undulatum	» 1,25 a » 0,00
283	RAPHIOLEPIS indica . .	» 1,00 a » 1,50
284	— japonica.	» 1,25 a » 0,00
285	— ovata	» 2,00 a » 0,00
286	— salicifolia.	» 1,50 a » 0,00
287	RHAMNUS Alaternus . .	» 0,50 a » 0,00
	— — il cento. . . da	» 30,00 a » 40,00
288	— — angustifolius . .	» 1,20 a » 0,00
289	— — fol. arg. varieg.	» 1,20 a » 2,00
290	— — latifolia	» 1,20 a » 0,00
291	— — myrtifolia. . . .	» 1,00 a » 1,50
292	— grandulosus	» 1,50 a » 0,00
293	— oleoides.	» 1,20 a » 0,00
294	SALVIA variegata	» 1,00 a » 0,00
295	SERISSA fœtida	» 0,70 a » 0,00
296	— — fol. aureis mar.	» 1,00 a » 0,00
297	SKIMMIA japonica. . . .	» 1,00 a » 0,00
298	TETRANTHERA japonica.	» 1,50 a » 0,00
299	THEA Bohea.	» 1,50 a » 0,00
300	— viridis.	» 1,50 a » 0,00
301	— — foliis variegatis.	» 2,50 a » 0,00
302	ULEX europæus fl. pleno.	» 0,80 a » 1,25
303	VERONICA Andersonii .	» 1,00 a » 0,00
304	— hybrida rosea . . .	» 1,00 a » 0,00
305	— salicifolia.	» 1,00 a » 0,00
306	VIBURNUM Awafuski . .	» 1,00 a » 1,50
307	— chinese	» 0,80 a » 0,00
308	— macrophyllum . . .	» 1,50 a » 0,00
309	— rugosum	» 1,00 a » 0,00
310	— suspensum.	» 0,80 a » 1,50
311	— Tinus.	» 0,50 a » 0,00
	— — il cento. . . da	» 35,00 a » 45,00
312	— — foliis variegatis.	» 1,20 a » 0,00
313	— — latifolius	» 1,20 a » 0,00
314	— — lucidum fol. var.	» 1,20 a » 0,00
315	— — rotundifolium. .	» 1,00 a » 1,50
316	— — — foliis var. .	» 1,50 a » 0,00
317	YUCCA aloifolia	» 2,00 a » 4,00
318	— — tricolor	» 6,00 a » 10,00
319	— — variegata	» 5,00 a » 10,00
320	— filamentosa.	» 3,00 a » 5,00
321	— glauca	» 3,00 a » 5,00
322	— gloriosa.	» 2,00 a » 0,00
323	— Dragonis	» 4,00 a » 7,00

SESTA SERIE

ARBUSTI SARMENTOSI E SCANDENTI

(DETTI RAMPICANTI).

Questi arbusti s' impiegano a coprire e rivestire muri, padiglioni, pergolati ec. ec. — I nomi seguiti da * sono di quelli a foglie persistenti o sempreverdi.

		PREZZO
1	AKEBIA quinata* . . . . L.	0,80 a L. 1,50
2	ARISTOLOCHIA altiss.* . »	0,70 a » 0,00
3	— Sipho . . . . »	1,00 a » 1,50
4	BIGNONIA capreolata* . »	0,70 a » 1,50
5	— nitida sempervir.*. »	1,50 a » 0,00
6	— radicans . . . . . . »	0,50 a » 1,00
7	— — grandiflora . . . »	1,00 a » 2,00
8	— — sanguinea. . . . »	1,00 a » 0,00
9	CALYSTEGIA pubescens . »	0,50 a » 0,00
10	CELASTRUS scandens. . »	0,80 a » 1,25
11	CISSUS heterophyllus variegatis . . . . . . »	0,80 a » 0,00
12	— quinquefolia . . . . »	0,50 a » 1,00
13	— gracilis . . . . »	1,00 a » 0,00
14	— vitiginea . . . . . . »	0,60 a » 0,00
15	— — foliis variegatis. »	0,70 a » 1,00
16	CLEMATIS anemoneflora. »	1,00 a » 0,00
17	— azurea. . . . . »	1,00 a » 0,00
18	— bicolor . . . . »	1,00 a » 0,00
19	— calycina* . . . . . . »	1,00 a » 0,00
20	— cirrata* . . . . »	1,00 a » 0,00
21	— erecta. . . . . »	1,25 a » 0,00
22	— Fortunei . . . . . . »	1,50 a » 0,00
23	— Francfurtensis . . . »	2,00 a » 0,00
24	— Grahamii . . . . . . »	1,25 a » 0,00
25	— Hellena. . . . . . . »	1,25 a » 0,00
26	— lanuginosa . . . . . »	1,50 a » 0 00
27	— monstruosa fl. pl . . »	1,25 a » 0,00
28	— patens amæthistina fl. pl. . . . . »	2,00 a » 0,00
29	— polymorpha . . . . »	1,00 a » 0,00
30	CLEMATIS Sophia . . . . L.	1,25 a L. 0,00
31	— Standishii. . . . . . »	2,50 a » 0,00
32	— Viticella purpurea . »	1,00 a » 0,00
33	— — violacea. . . . . »	0,80 a » 0,00
34	DIOCLEA glicinoides* . . »	0,80 a » 1,50
35	FICUS minima* . . . . . »	1,00 a » 1,50
36	— repens* . . . . »	0,70 a » 1,00
37	GELSEMIUM nitidum . . »	0,70 a » 0,00
38	GLYCINE frutescens. . . »	0,80 a » 0,00
39	— sinensis. . . . . . . »	1,00 a » 3,00
40	— — fl. albo . . . . . »	1,25 a » 2,00
41	— species nova . . . . »	2,00 a » 0,00
42	HEDERA Helix* . . . . . »	0,50 a » 1,00
43	— — chrysocarpa* . . »	0,60 a » 0,00
44	— — doneraliensis* . . »	1,00 a » 0,00
45	— — elegans folis aureis marginatis* . . . »	1,50 a » 0,00
46	— — foliis argenteis*. »	0·80 a » 1,20
47	— — — aureis* . . . »	0,80 a » 0,00
48	— — hibernica var.*. »	0,80 a » 0,00
49	— — maculata arg.*. »	1,00 a » 0,00
50	— — tricclor* . . . . . »	0,80 a » 0,00
51	— — vitifolia . . . . . »	1,00 a » 0,00
52	— algeriensis varieg.* »	1,50 a » 0,00
53	— Ragueriana* . . . . »	0,60 a » 1,00
54	KADSURA japonica . . . »	1,00 a » 0,00
55	— propinqua* . . . . . »	1,00 a » 0,00
56	LONICERA aura reticul.* »	0,70 a » 1,25
57	— coccinea Brownii . »	0,70 a » 0,00
58	— — sempervirens* . »	0,70 a » 1.25
59	— glauca. . . . . »	0,60 a » 0,00

	Prezzo
60 Lonicera macroqhylla.	L. 0,70 a L. 0,00
61 — pulverulenta splendens.	» 0,70 a » 1,00
62 — quercifolia foliis variegatis	» 0,70 a » 1,00
63 — Schmitziana.	» 1,00 a » 0,00
64 — sinensis flexuosa. .	» 0,70 a » 1,00
65 — virginica	» 0,70 a » 0,00
66 Mandevillea suaveol .	» 1,00 a » 0,00
67 Passiflora cœrulea . .	» 0,70 a » 1,25
68 Periploca græca. . . .	» 0,70 a » 1,00
69 Phaseolus Caracalla. .	» 1,00 a » 2,00
70 Phylipodium rigidum*.	L. 0,70 a L. 1,00
71 Rynchospermum jasminoides*	» 1,00 a » 2,00
72 — jasminoides foliis variegatis*.	» 1,50 a » 0,00
73 — scandens pictum* .	» 1,50 a » 0,00
74 Smilax aspera*.	» 0,70 a » 1,00
75 — laurifolia*.	» 1,00 a » 0,00
76 — rotundifolia*. . . .	» 0,70 a » 1,00
77 Solanum jasminoides*.	» 0,60 a » 1,00
78 — — foliis varieg.* .	» 0,70 a » 0,00
79 Vitis odorosissima. . .	» 0,60 a » 1,00

SETTIMA SERIE

ROSAI

Le rose vogliono essere piantate in luoghi ariosi ed in terreni sassosi e asciutti.

Quelle dette di margotto o franche di piede si educano a cespuglio, e sono adatte a formare dei gruppi; quelle innestate ad alto fusto, così dette ad alberetto, si prestano bene per decorare viali, prati ec.

Abbreviazioni.

d, doppio; *p*, pieno; *g*, grande; *gl*, globuloso; *m*, medio.

Prezzo

Innesti alto fusto, *il pezzo* **L. 1,00** — *Il cento* **L. 90,00**
Franche di piede, *id.* » **0,65** — *Id.* » **60,00**

Rose Thee

1 Ajas.
2 Amabilis, *g. p.* rosa chiaro.
3 Belle Chartronnaise, *g. p.* imb. rosso vivo cremisino.
4 Clotilde, *m. g.* rosa passante a rosso imbricato.
5 Eugénie Desgâches, rosa tenero.
6 La Boul d'or, pienissimo, giallo imbricato perfetto e giallo cupo al centro.
7 Léontine la Porte, *m. p.* giallo.
8 M.me Bravy, *m. p.* bianca.
9 M.me Mélanie Villermoz, *g. d.* bianco.
10 Maréchal, *g. p.* bianco giallastro.
11 Nisida, rosso e rosa al centro.
12 Princesse Adelaide, *g. p.* carneo aurora.
13 Reine Victoria.
14 Sombreuil, *g. d.* bianco carneo
15 Triomphe du Luxembourg, rosso sfumato aurora.
16 Virginie, *m. p.* bianco incarnato.

Rose del Bengala

17 Arciduca Carlo, *g. p.* rosa cangiante in cremisi.
18 Ermite, *p.* imbricato, rosso vivo.
19 Etna, *g.* rosso carminio più chiaro al centro.
20 Imperatrice Eugenia, *g. p.* rosa tenero.
21 Louis Philippe, *m. p.* a coppa carminio.
22 Prince Eugène, cremisi vellutato.

Rose Noisette

23 Cameliana, *g. p.* bianco puro.
24 Caroline Marniesse, *d.* piccolo, bianco carneo.
25 Claudia Augustin, *p. m.* giallo carneo.
26 Chromatella, *g. d.* giallo bellissimo.
27 Jeanne d' Arc.
28 Isabella Gray, *m. p.* di un bel giallo perfetto.
29 Le Pactole, *d.* bianco giallastro.
30 M.me Deslonchamps, *g. p.* bianco-carneo.
31 M.me Massot, *m. p.* bianco puro.
32 M.lle Aristide.
33 Ophyrie, giallo rame.
34 Phaloé, *g. d.* bianco ombrato di rosa.
35 Solfatare, *g. d.* giallo sulfureo.
36 Triomphe de La Duchère, *d.* rosa tenero.

Rose Borbonie

37 Anne de Beluze, *m. p.* bel rosa tenero.
38 Baron Gonella, *g. p.* bella forma.
39 Baronne de Noirmont, *g. p.* bel rosa vino.
40 Caroline Riquert.
41 Catherine d'Albret, *m. p.* rosso vivo porpora.
42 — Guillot, *m. p.* ben fatto, rosa vivo.
43 Césarine Souchet, *m. p.* rosa tenero carminiato.
44 Clotilde Pertault.
45 Comice de Seine-et-Marne.
46 Gabriel Marsan, *m. d.* bianco carneo.
47 Glorietta, *m. p.* bel rosso.
48 Gourdault.
49 Hermosa, *d. m.* rosa tenero.
50 Joséphine Clermont, *m. p.* rosa carneo.
51 Isabelle II, *g. p.* rosa vivo.
52 Julie de Fontenelle, cremisi violetto.
53 Julie Sisley.
54 La Camée.
55 La Graçieuse.
56 La Pudeur, *m. p.* bianco rosa.
57 Louise Odier, *g. p.* rosa vivo.
58 M.me Comtesse, *m. p.* carneo vivo.
59 — Desprez, rosa lilla.
60 — Tripet.
61 — Vacher, piccolo, bianco.
62 Mademoiselle Nancy Dubard.
63 — Zoè Mayrel.
64 Marquise de Bobiana, *g. p.* rosa carminio.
65 Marianne, rosa vivo, bellissimo.
66 Mistriss Bosanquet, carneo tenero.
67 Paul Joseph, *m. p.* porpureo focato, variabile.
68 Paxton, *g. d.* rosa carminio superbo.
69 Prince Albert.
70 Réveil, *g. p.* rosso di ciliegia.
71 Souvenir de la Malmaison, *g.* pienissimo, bianco leggermente incarnato.
72 — du Gange.
73 Vittorio Emanuele II, *m. p.* rosso vivo.

Rose Ibride

74 Alexandrine Bakemeteff, *m. p*, rosso brillante.
75 Altesse Impériale, *d. m.* rosso vivo.
76 Audubon.
77 Baronne Hallez, *d.* carminio brillante bellissimo.
78 — Provost, *p.* rosa a fiore grandissimo.
79 Cardinal Patrizzi, *m. p.* porpora cupo.
80 Charles Duval.
81 Chiptouzicoff.
82 Cléosthène, *m.* rosa bellissimo.
83 Clèmence Delarue, *m. p.* rosa ciliegia.
84 Comte de Nanteuil, *g. d.* rosa vivo.
85 — Odart.
86 Comtesse Cécile de Chabrillant, *d. m.* rosea.

544

87 Comptesse de Marne, *d. m.* incarnato.
88 Coquette des Alpes, *m. p.* ben fatto, bianco cupo carminio.
89 Docteur Roquet, *g. p.* rosso pendente in violaceo.
90 Duc d'Alençon, *m. d.* rosa brillante.
91 — d'Isly, rosso vivo.
92 — de Malakoff, *m. p.* rosso amaranto acceso.
93 Duchesse de Montpensier, *g, d.* rosa brillante.
94 — de Norfolk, *m. p.* rosso.
95 — d'Orléans, *g. d.* rosa chiaro.
96 Etendard des Amateurs, *m. p.* rosso scarlatto.
97 Evêque de Nimes, *g. p.* rosso porpora.
98 Eugène Sue, *g. d. gl.* rosa vivo.
99 Félicité Rigeaux, *g. d.* carneo.
100 Geant des Batailles, *g. p.* purpureo focato, una delle più bellè.
101 Gènéral Bisson, *g. p.* carnicino, fondo rosa vivo.
102 Général Desaix, *g. p.* rosso acceso, sfumato ponsò.
103 — Jacqueminot, *g. p.* rosso vivo.
104 — Pierce, *g. p.* porpora violaceo.
105 — Redean.
106 — Simpson, *m. p.* rosso cremisi.
107 Gervais Rouillard, *m. p.* rosa tenero.
108 Gloire de la France, *g. d.* cremisi.
109 Grégoire IX.
110 Henri IV, *d. g.* incarnato bellissimo.
111 Jacques Laffite, *g. p.* rosa carminiato.
112 Impératrice Joséphine, *g.* doppio bianco carneo.
113 Jules Margotin, *g. d.* bel rosa.
114 Lady Alice Peel, rosa carminio.
115 — Fordwhick, *m. p.* rosso acceso, petali ondulati.
116 Lannes, grandissimo, *p.* rosso brillante molto acceso pendente al violaceo, fiorifera assai.
117 La Reine, *g. d.* rosa lilla.
118 Le futur Empereur des Francais.
119 Le Lion des combats, *g. d.* cremisi focato.
120 L'Archévéque de Besançon.
121 L'Enfant du Mont-Carmel, *g. d.* rosso vivo lillaceo.
122 Lord Elgin, *d. m.* rosso focato.
123 — Raglan, *m. p.* rosso vivo.
124 Louis Bonaparte, *m. d.* bel rosa.
125 Louise Peyronny, *g.* rosa carico.
126 M.me Andry, *g. p.* rosa delicato, l'estremità dei suoi petali è bordata di bianco.
127 — Ardens, *p.* rosso carminio.
128 — Bruny, *d. m.* bel rosa.
129 — Celine Touvais.
130 — Chambel d'Isly, *varietà della Reine*, variegata.
131 — Charles Crapelet, *g. p.* rosso ciliega.
132 — de Lamoricière, *d. m.* rosa vivo superbo.
133 — de Monseignat Pradel.
134 — Désirée Giraud, *m. p.* variegato di rosa.
135 — Domage, *g. d.* rosa ombreggiato.
136 — Guinoiseau, *g. d.* rosa vivo.
137 — Gustave Bonnet, *m. p.* bianco ombreggiato di rosa superbo.
138 — Knoor, *m. p.* rosa vivo bordato di rosa chiaro.
139 — Lacroix.
140 — Laffay, *g. p.* fondo rosso delicato pendente al violaceo, striato di bianco.
141 — Louise de Pradel.
142 — Masson, *g. p.* imbricato cremisi vellutato, superbo.
143 — Place, *m. p.* rosa vivo.
144 — Quete.
145 — Trudeaux, *g. d.* bellissimo, color di rosa.
146 — Victor Verdier, *g. p.* cupo, rosso ciliegia brillante.
147 — Vidot, *g. d.* bianco rosato.
148 — William Paul, *g. p.* violaceo.
149 M.lle Alice Leroy, *d. g.* rosa tenero, ben fatto.
150 — Bonnair, *g. d.* bianco puro.
151 — Hélodie, *g. p.* rosa verginale.
152 — Henriette Dubus, *g. p.* bel rosso vivo cangiante violetto cupo.
153 Maréchal Gaspard de Valière, *g. p.* a coppa rosa tenero.
154 Marquise de Boxella, *g. p.* carneo.
155 Mére de St-Louis, *g. d.* bianco rosato.

156 Oderic Vidal.
157 Ornament des Jardins.
158 Palais de cristal, *g. d.* incarnato, bellissimo.
159 Paul Fontaine. *m. p.* bel rosa lillaceo, forma perfetta, odorosissimo.
160 — Verdier, *m. p.* rosa vivo.
161 Pæonia, *d. g.* rosso cremisi.
162 Pio IX, *d. g.* purpureo violaceo, superbo.
163 Pittord.
164 Pline, *g. p.* rosso vermiglio vellutato.
165 Praire de Terre Noire, *g. p.* globuloso purpureo violaceo.
166 Prince Albert, *g. d.* porpora cremisi.
167 — Eugène de Beauharnais, *g. p.* rosso fuoco splendente, sfumato porpora.
168 — Noir, *m.* porpora cupo.
169 Princesse Clotilde, *g. p.* ben fatto rosa puntato.
170 — Helène.
171 Queen Victoria, *m. p.* bianco incarnato.
172 Reine Mathilde, *g. p.* rosa tenero.
173 Robert Wace.
174 Rosine Margottin, *d. g.* imbricato, rosa brillante.
175 — Parron.
176 Salvator Rosa, *g. p.* imbricato, rosso carminio.
177 Semiramis.
178 Soleil d'Austerlitz.
179 Souvenir de Béranger, *g. p.* bel rosa brillante.
180 — de Bernardin de St-Pierre, *g. p.* ben fatto, imbricato, rosso carminio vellutato.
181 — de Champ de Mars.
182 — de La Reine d'Angleterre, *d. g.* rosa vivo.
183 — de Lady Hardeley.
184 Souvenir de Leweson Gower, *d.* grandissimo, rosso focato.
185 — de L'Empire, *m. p.* rosso rubino vellutato, talvolta variegato di bianco.
186 — de M.r Rousseau, *m. p.* rosso vivo sfumato.
187 — de Ponsard, *g. p.* bel rosa metallico.
188 — de Redouté, *g. p.* rosso porpora verm.
189 — de Solferino, *g. p.* rosso carminio vellutato.
190 — du Comte de Cavour, *m. p.* purpureo vellutato.
191 — du Roi de Rome, *m. d.* rosa.
192 Thérèse Raynaud.
193 Thomas Rivers, *m. p.* bel rosso.
194 Tournefort.
195 Trajan, *m. p.* rosso porpora.
196 Triomphe d'Alençon, *g. d.* bel rosso vivo.
197 — d'Amiens *g. p.* rosso porpora vivo, tutto venato e puntato di bianco.
198 Triomphe de Bagatelle.
199 — de Beauté, *g. p.* globoso, rosa carico, cangiante in lilla.
200 — de l'Exposition, *g. p.* purpureo cremisi.
201 — de Lyon, *g. p.* cremisi vellutato.
202 — de Paris, *d.* grandissimo, rosso focato vellutato.
203 — de Valenciennes.
204 Vainqueur de Solferino, *g. p.* rosso focato.
205 Vicomtesse Laure de Gironde, di bella forma e di un bel rosa tenero.
206 William Gesse, *g. p.* rosa focato, molto fiorifera.
207 — Griffith, *d.* rosa carneo, forma perfetta.
208 Wilhem.

Rose di Provenza

209 Assemblage de Beauté.
210 Cynthie.
211 Du Luxembourg.
212 Giovanni Bart.
213 Pourpre strié blanc.
214 Perle de Panachées, *m. p.*
215 Tricolor.
216 — de Flandre.
217 Comtesse de Murinais, *g. d.* bianco.
218 Frédéric Soulié, *g. p.* purpureo cremisi.
219 Lucie Duplessis, *m. p.* bianco carneo rosato.

Rose della Borraccina

220 Newton.
221 Nuits d'Young, pieno, globuloso, purpureo focato vellutato, bellissimo.
222 Prolifére.
223 Reine Blanche, *g. p.* piatta.
224 Robert Fortune, *m. p.* violetto lilla.
225 Souvenir de M.r Rousseau.
226 William Lobb. *m.* viol. cremisi.

Rose della Borraccina

RIFIORENTI.

227 Alfred de Dalmas, *m. p.* bianco roseo.
228 Abel Carrière, *m. p.* rosa vivo.
229 André Thouin, *m. p.* violetto.
230 Capitano Giovani Ingraam.
231 Gloire d'Orient, *m. p.* rosa carico punteggiato.
232 Hortens Varnet.
233 James Weiich.
234 Imp. Eugénie, *m. d.* bel rosa vivo.
235 Marie de Bourgogne, *m. d.* rosso lilla chiaro.
236 M.me de Staël, *m. p.* rosa carneo.
237 — de Willars.
238 Marquis de Vaubrun, *m.* pieno roseo.
239 Ponctuée, *m. p.* rosso ciliegia puntato.
240 Salet, *d. m.* rosa vivo.

Rose Perpetue

DETTI DELLE 4 STAGIONI

241 Abbè de Lépée, *g. p.* rosso porpora lillaceo.
242 Adèle Meauzé, rosa imbricato.
243 Cèlina Dubos, *m. p.* bianco.
244 Comte de Derby, *g. p.* rosa superbo.
245 Palmira.
246 Sidonie, rosa bellissimo.

Rose Cappuccine

247 Persian Yellow (o giallo di persia) *m. d. gl.* giallo perfetto.

Rose Rampicanti.

248 Banksiana alba, *p. d.* bianco, odoroso.
249 — lutea, *p. d.* inodoro.
250 Microphylla purpurea, *g. d.* porpora.
251 Multiflora purpurea, *p. d.* rosa carminio.
252 Rubifolia Beauté des prairies, *p. d.* rosa violaceo.
253 Rubifolia Belle de Baltimore, *p. d.* bianco leggermeute carneo.
254 Sempervirens Princesse Marie, *m. p.* rosa chiaro.
255 — Princesse Louise, *m. p.* doppio bianco.

In questo genere di Rose rampicanti posso disporre esemplari forti da L. 1,50 a L. 3, e da L. 4 a L. 10.

Rose per siepi e bordure.

256 Delle quattro stagioni	*(il cento)*	L. 25,00
257 Lauwrenciana (nana per bordure)	*id.*	» 15,00
258 Semperflorens	*id.*	» 8,00
259 Splendens	*id.*	» 10,00

OTTAVA SERIE

PIANTE DA PIEN'ARIA IN TERRA DI CASTAGNO

Camellie.

(Per le specie vedasi a pag. 81 del Catalogo N. 14.)

N. 12 in 12 belle varietà a scelta dello stabilimento per . . . . L. 26,00
» 12 in 12 » » » con bottoni. . . . . » 36,00

Per le specie che trovasi a pagine 97, 98, 99, 100 e 101 di detto Catalogo il prezzo e ridotto al 20 per $^{0}/_{0}$ di ribasso.

Sono disponibili diversi esemplari fortissimi di varia specie. Il prezo dei medesimi varia secondo la varietà e la forza dell' esemplare.

Azalee

DELLE INDIE A FOGLIE PERSISTENTI.

(Per le specie vedasi a pag. 78 del Catalogo N. 14).

N. 12 in 12 belle varietà a scelta dello stabilimento. . . . . L. 10,00
» 12 in 12 » » » con bottoni. . . . . » 14,00
» 50 in 30 a 40 » » . . . . » 40,00
» 50 in 30 a 40 » » con bottoni . . . . » 50,00
» 100 in 40 a 50 » » con bottoni e senza. . . . . » 80,00

Azalea a foglia caduca.

(Per le specie vedasi a pag. 104 del Catalogo N. 14).

N. 12 in 12 belle varietà distinte per . . . . L. 20,00
» 6 in 6 » a fiore doppio » . . . . » 12,00

Rhododendi.

(Per le specie vedasi a pag. 101, 102, del Catalogo N. 14.

N. 12 in 12 belle varietà a scelta dello stabilimento per . . . . L. 20,00
» 25 in 25 » » » » . . . . » 37,50

Sono disponibili diversi esemplari fortissimi di specie diverse come di *Arborei Hybridi e Ponticum.* Il prezzo dei medesimi varia secondo la forza e la varietà.

548

NONA SERIE

PIANTE ERBACEE PERENNI DA PIENA TERRA

(Per le specie vedasi a pag. 105 del Catalogo N. 14).

N. 12 in 12 belle varietà a scelta dello stabilimento . . . . L. 5,00
» 25 in 25 » » » . . . . » 8,00

Dyanthus Cariophillus

VARIETÀ GAROFANATE.

N. 12 in 12 belle varietà L. 5,50 N. 25 in 25 belle varietà . . . . L. 7,00

VARIETÀ GAROFANATE RIFIORENTI.

N. 6 in 6 belle varietà L. 4 N. 12 in 12 belle varietà . . . . L. 8,00

VARIETÀ FIAMMINGHI.

N. 12 in 12 belle varietà L. 6,50 N. 25 in 25 belle varietà . . . . L. 12,00

Crisanthemi

VARIETÀ A FIORE PICCOLO E NANI.

N. 6 in 6 belle varietà L. 3 N. 12 in 12 belle varietà. . . . . L. 5,00

(Novità del 1873).

Cadauno L. 1,00 N. 6 varietà per . . . . L. 5,00

VARIETÀ GIAPPONESI.

N. 12 in 12 belle varietà L. 7 N. 25 in 25 belle varietà . . . . L. 12,00

(Novita del 1873).

Cadauno L. 1,50 N. 6 in 6 varietà . . . . L. 8,00

(Novità del 1874).

Cadauno L. 2 N. 8 in 8 varietà . . . . L. 14,00

Flossi.

N. 12 in 12 belle varietà L. 6 N. 25 in 25 belle varietà . . . . L. 10,00

(Novità del 1873)

Cadauno L. 1,25 N. 6 in 6 varietà . . . . L. 6,00

(Novità del 1874).

Cadauno L. 1,50 N. 8 in 8 varietà . . . . L. 10,00

Pentstemon.

N. 6 in 6 belle varietà L. 4,00 N. 12 in 12 varietà . . . . L. 7,00

(Novità del 1873)

Caduno L. 1,00 N. 6 in 6 varietà . . . . L. 5,00

(Novità del 1874)

Caduno L. 1,50 N. 4 in 4 varietà . . . . L. 5,00

Peonie Erbacee.

N. 6 in 6 belle varietà L. 5,00 N. 12 in 12 belle varietà . . . . L. 8,00
» 25 in 25 » » » 15,00 » 50 in 25 » » . . . . » 28,00

(Novità del 1874)

Caduno L. 2,50 N. 6 in 6 varietà . . . . L. 12,00

Ginerium.

Ginerium violaceum. . . . . L. 1,00
Ginerium argenteum . . . . » 1,00
» » esemplari fortissimi da L. 3 a 5 e da L. 6 a . . . . » 10,00
» » foliis variegatis . . . . » 3,50

DECIMA SERIE

PIANTE DA STUFA E TEPIDARIO.

Piante da Tepidario.

(Vedasi a pagine 111 del Catalogo N. 14.

N. 12 belle piante in 12 varietà a scelta dello stabilimento	L.	12,00
» 25 » in 25 » »	»	20,00
» 12 Abutilon in 12 » »	»	8,00
» 25 Achyranthes, aurea reticulata, e A. Verschaffeltii	»	12,00
» 100 » » » »	»	25,00
» 25 Alternathera, variate	»	12,00
» 100 » »	»	25,00

Fuchsie.

A FIORE DOPPIO.

N. 6 in 6 belle varietà L. 4,00 N. 12 in 12 belle varietà . . . . L. 7,00

(Novità del 1874)

Caduno L. 1,50 N. 6 in 6 varietà . . . . L. 8,00

A FIORE SCEMPIO.

N. 6 in 6 belle varietà L. 4,00 N. 12 in 12 belle varietà . . . . L. 7,00

(Novità del 1874)

Caduno L. 1,50 N. 6 in 6 varietà . . . . L. 8,00

Lantane.

N. 6 in 6 belle varietà L. 4,00 N. 12 in 12 belle varietà . . . . L. 7,00

(Novità del 1873)

Caduno L. 1,25 N. 6 in 6 varietà . . . . L. 6,00

(Novità del 1874)

Caduno L. 1,50 N. 4 in 4 varietà . . . . L. 5,00

Pelargonium a 5 macchie.

N. 12 in 12 varietà L. 10,00 N. 25 in 25 varietà . . . . L. 18,00

(Novità del 1873)

Caduno L. 1,25 N. 6 in 6 varietà . . . . L. 6,00

(Novita del 1874)

Caduno L. 1,50 N. 4 in 4 varietà . . . . L. 5,00

Pelargoni Zonali.

VARIETÀ A FIORE SCEMPIO.

N. 12 in 12 belle varietà L. 5,00 N. 25 in 25 belle varietà. . . . . L. 9,00
» 50 in 50 » » 16,00 » 100 in mescuglio senza nome . . . . . » 28,00

NOVITÀ.

PREZZO: il pezzo L. 1,50. — Le 12 varietà per L. 12,00.

86 Aurianne de Montesquieu
92 Bruno Stroobant
87 Elisée Reclus
93 François Desbois
90 Henry Delpoulle
96 Inspecteur Coquéron
95 Mad.me Fadaul
89 » gaillard de la Diamerie
94 » Legrelle d'Hanis
88 M.r Albert de Puines
91 » Upton
97 Phoebus

VARIETÀ A FIORE DOPPIO.

PREZZO: il pezzo L. 0,80. — N. 6 in 6 belle varietà per L. 4,00.

N. 12 in 12 varietà L. 7,50 N. 25 in 25 varietà . . . . L. 14,00
» 50 in 50 varietà » 25,00 » 100 in mescuglio . . . . » 45,00

(Novità del 1872)

PREZZO: il pezzo L. 1,50. — Le 6 varietà L. 6,00.

17 Frau Emma Tutemberg
18 Mad.me Ch Martine
19 » Gebhart
20 Monsieur Gladstone,
21 Sceptre Lorrain
22 Scintillant

(Novità del 1873)

PREZZO: il pezzo L. 2,00. — Le 8 varietà per L. 15,00.

202 Alba plena L. 3,00
209 Alyne sisley » 3,00
214 D.r Ad. Sicard
207 Gambetta
11 Garibaldi
206 Le Negre
203 Vittoire de Lyon
201 Ville de Paris

sss

(Novità del 1874)

PREZZO: il pezzo L. 3,50. — Le 4 varietà per L. 12,00.

210 Asa Gray (vero)
211 Charles Leyell
213 Mad.me Henri Delesalle
212 » Neudatler

Vainiglie.

N. 6 in 6 belle varietà per L. 4 N. 12 in 12 belle varietà . . . . L. 7,00

(Novità del 1873)

Cadauno L. 1,25 N. 6 in 6 varietà . . . . L. 7,00

(Novità del 1874)

Cadauno L. 1,50 N. 4 in 4 varietà . . . . » 5,50

Verbene.

Collezione scelta di tutte la varietà più rimarchevoli fiori variegati e a grande occhio bianco nel centro.

1ª SCELTA.

(nella prima scelta sono comprese anche le varietà nuove del 1873)

N. 6 in 6 varietà L. 4 . . . . . N. 12 in 12 varietà . . . . » 7,00

2ª SCELTA.

N. 12 in 12 belle varietà L. 4,00 N. 25 in 25 varietà. . . . . » 7,00

NOVITÀ.

Cadauno L. 1,25 N. 8 in 8 varietà. . . . . » 8,00

Felci.

N. 6 in 6 belle varietà a scelta dello stabilimento . . . . L. 15,00
» 12 in 12 — — — . . . . » 24,00

Palme.

Areca rubra. . . . . . da L. 5,00 a L.	10,00	Pandanus inermis	L. 5,00
Chamaerops excelsa . . . » 10,00 a »	50,00	— graminifolius. . . .	» 3,00
— humilis. . . . . . . » 4,00 a »	10,00	— javanicus foliis var.	» 7,00
— — fort.mi. . . . . . » 15,00 a »	50,00	— utilis	» 5,00
— — tronchi di M. 1 a 2 » 100,00 a »	200,00	Phœnis dactylifera . . . . » 2,50 a »	5,00
Cocos australis . . . . . . »	10,00	— — » 10,00 a »	25,00
Corypha australis. . . . . » 5,00 a »	20,00	Rhapis flabelliformis . . .	» 10,00
Cycas circinnalis . . . . . »	10,00	Sabal Adansonii	» 5,00
— revoluta. . . . . . . »	5,00	— longifolia.	» 15,00
Latania borbonica . . . . » 5,00 a »	20,00		
— — esemplari fort.mi » 25,00 a »	50,00		

PIANTE DA STUFA CALDA

(Vedasi a pag. 118 del Catalogo N. 14)

N.	12 in 12 belle varietà in belli esemplari a scelta dello stabilimento	L. 20,00
»	25 in 25 — — — —	» 30,00
»	12 Achimenes in 12 belle varietà	» 6,00
»	25 — in 25 —	» 10,00
»	12 Begonia in 12 — per fogliame a scelta dello stabilimento. . . .	» 18,00
»	12 Caladium in 12 — a scelta dello stabilimento	» 18,00
»	12 Coleus in 12 — — —	» 10,00
»	100 — in miscuglio di — — —	» 25,00
»	6 Dracoena, in 6 belle varietà a scelta dello stabilimento	» 15,00
»	Gloxinie, a fiore eretto cadauno	» 1,25
»	6 — — in 6 varietà	» 6,00
»	6 Maranta, in 6 belle varietà	» 20,00

Orchidee.

(Vedasi a pag. 122 del Catalogo N. 14)

N.	6 in 6 belle varietà a scelta dello stabilimento	L. 50,00
»	12 in 12 — — —	» 80,00

UNDECIMA SERIE

CIPOLLE, BULBI, RADICHE DA FIORI E SEMI DIVERSI.

Amaryllis.

Belladonna	Il pezzo	L.	1,00	Purpurea	Il pezzo	L.	0,60
Curvifolia	—	»	2,00	Uniflora	—	»	1,25
Formosissima	—	»	0,60	Tettani	—	»	5,00

Anemone Coronaria.

Gli Amenoni domandano una terra fresca unendovi del letame trito bene macerato e se vi sono degli avanzi di altri terricci si possono unire a detto letame, bene mescolato, si pianta le radiche a 10 centim. circa di profondità ed a una distanza di 15 a 20 centimetri. Se in estate la pioggia si fa attendere si annaffiano, di preferenza la sera

Color dí sangue, fiore doppio rosso	La dozzina	L.	2,00	Cinquanta	L.	7,00
Feu incomparable, fiore doppio rosso striato di bianco	—	»	2,00	—	»	7,00
Lord Palmerstlon, gran fiore doppio turchino . .	—	»	2,00	—	»	7,00
Reine des Pays-Bas, fiore doppio superbo colore bianco e rosa	—	»	2,00	—	»	7,00
Rose Unique, doppio, rosso e bianco superbo. . .	—	»	1,50	—	»	5,00
25 in 25 varietà a fiore doppio	—	»	4.00			
Doppi, in bel mescuglio di tutti i colori	—	»	1,70	il cento	»	10,00
Scempi, in — —	—	»	1,50	—	»	7,00

Crocus Vernus.

I Crocus risultano di grande risorsa per la formazione delle bordure in primavera, piantandogli simetricamente e sterzando i diversi colori producono un magnifico effetto.

A fiori gialli	*Venticinque*	L.	1,50	*Il cento*	L.	5,00
A fiori bianchi, in mescuglio.	»	»	1,20	»	»	4,00
A eiori variegati, in mescuglio	»	»	1,20	»	»	3,50
A fiori turchini, in mescuglio	»	»	1,00	»	»	3,00
Di tutti colori, in mescuglio.	»	»	1,00	»	»	3,00



DAHLIE.

Scelta delle più belle varietà e nuove, disponibile tanto in bulbi quanto in piantine vegetanti.

I bulbi sono disponibili dalla fine di gennaio alla metà d'aprile; le piante Vegetanti sono disponibili dalla fine di aprile a tutto maggio.

Prezzo.

In bulbi — In piantine vugetanti

Il pezzo . . . . L. 0,70 — Il pezzo . . . . » 0,60
La dozzina in 12 varietà . . . . » 6,50 — La dozzina in 12 varietà . . . . » 5,00

Varietà nane.

In bulbi — In piantine vegetanti

Il pezzo . . . . » 1,00 — Il pezzo . . . . » 0,80
Sei in 6 belle varietà. . . . . . » 5,50 — Sei in 6 belle varietà. . . . . . » 3,50

Varietà Lilliputiane (*od a piccoli fiori*)

In bulbi — In piantine vegetanti

Il pezzo. . . . . » 1,25 — Il pezzo . . . . » 1,00
Sei in 6 belle varietà. . . . . . » 5,50 — Sei in 6 belle varietà. . . . . . » 4,50

Corone imperialis.

Prezzo: *Prima scelta.*

Cadauna . . . . L. 1,50. — Sei in 6 belle varietà . . . . . » 8,00

Seconda scelta.

Dodici in mescuglio . . . . . L. 4,50. — Venticinque in mescuglio. . . . . » 8,00

Giacinti o Grambrettagne d' Olanda.

Coltura di giacinti.

I giacinti si piantano dal primo di Ottobre a Dicembre in terra leggiera e bene concimata, si piantano a una profondita di 10 cent. e 15 cent. di distanza gli uni dagli altri, per riparargli dai forti geli si copre la tavola di foglie secche o paglione e si scopre tosto che i forti geli non son più a tamere.

SS/1

Quando i giacinti sono in piena vegetazione, e che la pioggia si fà attendere si innaffiano leggermente:
COLTIVAZIONE NEI VASI si prendono Vasi che l'imboccatura non misuri meno di 12 cent. di diametro, la piantagione si fà dal 1° di Ottobre a Dicembre, ma il mese di Ottobre è il migliore momento, acciò che facciano buona riescita, si dovrà procurare del terriccio ricco di sostanze grasse e più leggiero possibile, la Cipolla si deve sotterrare completamente in maniera che sia interamente ricoperta, dopo si mette il Vaso fuori e si interra circa a l'orlo del Vaso coprendolo con foglie od altro, si lascia circa a cinque o sei settimane, e in questo tempo i giacinti avranno incominciato a vegetare le radici e le loro foglie, allora si levano e si possono mettere nell' APPARTAMENTO o nella SERRA o in ARANCIERA o TEPIDARIO, e di Febbraio e Marzo saranno in piena fioritura.

VARIETA A FIORE DOPPIO.

Prima scelta.

N. 12	Cipolle	in 12 bèn distinte, varietà con nomi.			L. 12,00
» 25	—	in 25 — — —			» 20,00

Seconda scelta.

» 12	—	in 12	Varietà con nomi	L. 8,00	N. 25	in 25 varietà	per	» 14,00
» 12	—	in	mescuglio bianco	» 4,00	» 25		per	» 7,50
» 12	—	in	— giallo.	» 4,50	» 25		per	» 8,00
» 12	—	in	— rosso e rosa	» 4,00	» 25		per	» 7,50
» 12	—	in	— turchino.	» 4,00	» 25		per	» 7,00
» 12	—	in	— di tutti colori. . . .	» 4,00	» 25		per	» 7,00
» 100	—	in	— di tutti colori					» 25,00

Varietà a fiore scempio.

E ormai conosciuto il merito incontestabile dei GIACINTI d'Olanda a fior semplice, le loro colossali piramidi i loro brillanti colori di un effetto sorprendente per cui rivalizzano con i doppi.

Prima scelta.

N. 12	cipolle	in 12 ben distinte Varietà con nomi.	» 12,00
» 25	—	in 25 — — —	» 20,00

Seconda scelta.

» 12	—	in 12	Varietà con nomi	L. 8,00	N. 25	in 25 varietà	per	» 14,00
» 12	—	in	mescuglio bianco.	» 4,00	» 25		per	» 7,50
» 12	—	in	— giallo	» 4,50	» 25		per	» 8,00
» 12	—	in	— rosso e rossa	» 4,00	» 25		per	» 7,50
» 12	—	in	— turchino	» 4,00	» 25		per	» 7,00
» 12	—	in	— di tutti colori					» 4,00
» 25	—	in	— —					» 7,00
» 100	—	in	— —					» 25,00

Gladiolus.

Questi sono disponibili da Ottobre a Marzo.

N. 6	bulbi in	6 belle e distinte Varietà	L. 6,00	N. 6	bulbi in mescuglio . . .	» 4,00
» 12	—	12 — —	» 8,00	» 12	— — . . .	» 6,00

Lachenalia.

N. 6 in 6 belle Varietà . . . . . L. 6. — N. 12 in mescuglio per . . . . . L. 10,00

Lilium.

I Lilium o gigli sono disponibili dalla fine di Settembre alla fine di Novembre,

Atrosanguineum maculatum . . .	L. 1,50	Lancifolium album L. 1,00. Il cento	L. 80,00
Auratum.	» 4,00	» roseum	» 1,50
Biligulatum.	» 0,90	» puntatum rubrum . .	» 1,50
Bulbiferum	» 1,50	Longiflorum	» 0,50
Chalcedonicum	» 2,00	» Liû-Kiû	» 2,00
Camschatkensum	» 1,00	Suberbum	» 1,00
Candidum fl. simples	» 0,50	Takesima	» 3,00
» fl. pleno	» 0,80	Thomsonianum	» 2,00
» foliis variegatis. . . .	» 1,50	Thunbergianum asamidoli	» 3,00
» speciosum	» 1,20	» auratinm multiflorum	» 0,80
Catesbaei.	» 2,50	» aureum.	» 0,80
Corymbiflorum.	» 2,50	» » maculatum.	» 1,80
Excelsum	» 2,50	» » » nigro.	» 3,00
Eximeum vernum	» 3,00	» citrinum . . .	» 1,50
Fekinata taooli.	» 4,50	» grandiflorum. .	» 1,50
Feu-kwam	» 0,80	Tigrinum	» 0,25
Fulgens	» 1,00	» fl. pleno . . .	» 7,00
Ja-Ehal	» 5,00	Umbellatum	» 0,80
Kemi-gajo	» 0,80	Venustum	» 1,00
Kikak.	» 0,80		

Narcissus.

La cultura dei Narcissus tanto in piena terra quanto nei vasi, è simile a quella dei Giacinti.

CAMPERNELLES, la dozzina . . . . L. 1.00 Il cento . . . . L. 5,00
FLORE PLENO, la dozzina . . . . . » 2,00 Venticinque. . . . . » 3,00

NARCISSUS A MAZZETTO.

N. 12 in 12 varietà con nomi . . . L. 5,00 N. 25 in 25 varietà con nomi . . . L. 8,00
» 12 in mescuglio senza nome . . » 2,25 » 25 in mescuglio senza nome . . » 4,00

Ranunculus.

I Ranunculus si coltivano nella medesima maniera che gli Anemoni; si innaffiano in tempo di siccità.

GRAN GIALLO	la dozzina	L. 1,75	per 25	L. 3,00	per cento	L. 12,00
Rosso nostrale	—	» 1,00	per 25	» 1,50	—	» 5,50
TURBANTI bianchi	—	» 2,00	per 25	» 3,50	—	» 12,00

TURBANTI carmin	la dozzina	L. 2,00	per 25	L. 3,50	per cento	L. 12,00
— citron	—	» 1,25	per 25	» 2,00	—	» 6,50
— d'oro	—	» 1,25	per 25	» 2,00	—	» 6,50
— gialli	—	» 2,00	per 25	» 3,50	—	» 12,00
— soucis dore	—	» 2,50	per 25	» 4,00	—	» 15,00
— neri	—	» 1,00	per 25	» 1,70	—	» 6,00
ROSELLINE D'OLANDA, DOPPIE, in mescuglio	—	» 1,20	per 25	» 2,00	—	» 6,00
ROSELLINE NOSTRALI, in mescuglio.	—	» 1,00	per 25	» 1,60	—	» 4,00

Sparaxis tricolor.

La dozzina in mescuglio . . . . . L. 2,00 Per 25 in mescuglio . . . . . . L. 3,50

Tropaeolum.

AZUREUM . . . . L. 5,00
PENTAPHYLLUM . . . . » 1,50
SPECIOSUM . . . . » 1,00
TRICOLOR . . . . L. 2,00
TUBEROSUM . . . . » 1,00

Tulipani.

La coltura dei Tulipani tanto in piena terra quanto nei vasi, è simile a quella dei Giacinti.

SCEMPI PRECOCI, in mescuglio di tutti colori. La dozzina L. 1,75 per 25 L. 3,00 per 100 L. 10,00
SCEMPI TARDIVI, in mescuglio a fiori variegati a fondo giallo e bianco . . . . . . » » 2,00 » 25 » 3,00 » 100 » 12,0

VARIETÀ A FIORE DOPPIO.

DUCA DI YORK, rosso bordato di bianco	*la dozzina*	L. 2,25	*per* 25	L. 4,00
» DI THOLL	»	» 1,50	» 25	» 2,50
OVERWINNAAR, lilla variegato di bianco superbo	»	» 2,00	» 25	» 3,50
PIVOINE DORÉ, fiore grandissimo variegato di giallo.	»	» 2,00	» 25	» 3,50
REX RUBRORUM, bellissimo fiore rosso vivo	»	» 2,00	» 25	» 3,50
ROSINE, bel rosa tenero pendente in lilla	»	» 2,25	» 25	» 4,00
ROUGE BORDÉ BLANC, rosso scarlatto bordato e striato di bianco, la dozzina	»	2,50	» 25	L. 4,00
TOURNESOL, rosso e giallo	»	» 2,00	» 25	» 3,00
DOPPI tutti colori in mescuglio	»	» 1,70	» 100	» 10,00

» 12 in 12 varietà con nome L. 2,50 — N. 25 in 25 varietà con nome . . . . » 4,00

Tulipani mostruosi detti Pappagalli.

Mescuglio scelto, la dozzina . . . . L. 1,50 — per 25 L. 2,50 — per cento. . . L. 9,00

Tuberosi doppi.

Piacevole fiore per bellezza e fraganza, è molto di risorsa per fare mazzi di fiori. Fiorisce dai primi di Agosto alla fine di Settembre. Si adatta benissimo tanto coltivato in vasi come in piena terra, desidera però terra ricca di sostanze. Questi sono disponibili da Gennaio a Marzo.

Forti da fiore, la dozzina. . . . . L. 2,00 Il cento. . . . . L. 12,00

Semi da Foraggio.

Erba Medica, il kilogrammo. . .	L. 2,00.	— per 100 kilogrammi	. . . . . .	L. 175,00
Loglio d'Italia, — . . .	» 1,50.	— per —	. . . . . .	» 140,00
Loglio inglese, — . . .	» 1,80.	— per —	. . . . . .	» 170,00
Lupinella — . . .	» 2,00.	— per —	. . . . . .	» 175,00
Trifoglio incarnato — . . .	» 2,20.	— per —	. . . . . .	» 180,00
— pratense — . . .	» 2,00	— per —	. . . . . .	» 175,00

Semi d'ortaggi.

Il Pacco a scelta L. 0,30   12 Pacchi a scelta L. 3,50

A scelta dello Stabilimento

N° 12 Pacchi in 12 varietà L. 3,00. 25 in 25 varietà L. 5,00. 50 in 50 varietà L. 9,00 100 in 100 varietà L. 16,00

Acetosa a larghe foglie.
Barbabietola di Slesia.
— rossa scura tonda.
— rouge de Castenaudard.
— — foncé de Wlhyte.
Bassilico comune.
— a foglie di lattuga.
Bietola a costole rosso chiaro.
— a costole rosse e gialle.
— bianca a costole rosse.
— — ricciuta.
— a foglia bianca.
Cardo pieno nostrale.
Carota bianca a testa verde.
— — nostrale.
— — di Uosges.
— cortissima di Chassis.
— di Altringham.
Carota color d'oro.
— di Moravia.
— Inglese grande bianca lunga.
— paonazza.
— rossa corta d'Olanda.
— — nostrale.
Cavolo a palla bianca d'Autunno.
— — — — del Tirolo Tardivo.
— bianco cappuccio.
— — del Tirolo da Estate.
— broccolo di Roma tardivo.
— cappuccio a capo rosso.
— di Bruxelles.
— d'Yorck grosso.
— di Schweinfurt.
— frisé prolifere.
— nero nano.
— — nostrale.

CAVOLO rapa bianco tardivo.
— — grosso paonazzo tardivo.
— rapone giallo gross. di Boemia.
— rutabaga bianco.
— — di Stercarin.
— — di Svezia.
CAVOLELLA di Vienna.
— nostrale.
CEDRIUOLO di Russia.
— serpente.
CERFOGLIO comune.
CICORIA o radicchio nostrale.
CIPOLLA bianca grossa.
— rossa nostrale.
CRESCIONE comume.
FAGIUOLO bicolor.
— Bagnolet.
— brizzolato di Svizzera (grosso).
— d'aquila nera.
— — — rossa.
— di Russia.
— discetica
— nano.
— pinolo.
— Sparagio nero.
— risino.
FAVE di Spagna.
— di Windsor.
— rosse.
INVIDIA a foglie larghe gialle.
— — — larghe smerlate.
— borraccina.
— comune a foglie larghe.
LATTUGA a foglie di spinaci.
— a palla (da inverno).
— bossin.
— cappuccina.
— Chou de Naples.
— Crepé de Douphinè.
— de Charter.
— del Belgio rossa.
— gotte lente a Montre.
LATTUGA Imperiale.
— Romana grossa.
PASTINACA lunga.
PISELLO a sciabola.
— Camp of England.
— — — Scotland.
— di Parigi.
— di Madera.
— gourmande a corne de belier.
— mangia tutto.
— nano.
— Prince Albert.
— sans parchemin (ahautes rames).
POMO DORO rosso grosso.
— a ciliegia rosso.
PORRO nostrale.
PREZZEMOLO cresputo.
— romano.
RADICCHIO nostrale, V. Cicoria.
RADICIE bianca primaticcia.
— d'inverno d'Erfurt.
— gialla primaticcia.
— nera ovale da inverno.
— — lungha da inverno.
— — tonda da inverno.
— — primaticcia de Champagne.
— rosille de Mons.
— violette hatif.
RAMOLACCIO cristallino.
— biancho lunghissimo.
— rosa lungho.
RAPA bianca del Palatinato.
— di Roma.
— gialla d'Hibiidsch.
— imperiale.
— Navet de Trenaum.
— rossa piatta primaticcia.
SEDANO di Tours.
— nostrale.
— rapa.
SPINACIO nostrale.
TILLE comune.

CAVOLO FIORE TOSCANO PRIMATICCIO, grammi 30 1ª qualità. . . . . L. 4,00
— — TARDIVO, — 30 id. . . . . » 3,50

Semi di fiori.

Il Pacco a scelta L. 0,40   12 Pacchi a scelta L. 4,00

A scelta dello stabilimento.

N° 12 Pacchi in 12 varietà L. 3,00 N° 25 in 25 varietà L. 5,00 N° 50 in 50 varietà L. 9,00

Althæa rosea fl. pl.
Amaranthus candidus.
— tricolor.
— giganteum.
Aquilegia hybrida.
Aster chinensis fl. pl.
— peonieflora.
— piramidale.
— nana.
Calliopsis bicolor.
Ceneraria hybrida in mescug.
Campanula medium.
Celosia cristata nana.
Centaurea Cyanus.
Cheieranthus annus.
— quarantano nano.
— — pirapidare giganteum.
Chrysanthemum coronarium.
Collomia coccinea.
Convolvulus tricolor.
Daturà Stramonium.
Delphinium ajacis alti.
— — nani.
— consolida.
Dianthus barbatus.
— chinensis.
— imperialis.
Digitalis gloxinoides.
Dolicos Lablab purpurea.
Gaillardia picta.
Gomphrena globosa alba.
— — carnea.
— — rubra.
— — variegata.
Helychrisum bracteatum.
Hibiscus armeniacus.
Jberis umbellata.
Jpomea in mescuglio.
Lathyrus adoratus.
Lavatera trimestris.
Mimosa pudica.
Mimolus in mescuglio.
Mirabilis hybrida.
Nemofila insignis.
— maculata grandiflora.
Nigella damasciena.
Onotera lamarchii.
Papavero somniferum.
— peoniflorum fl. pl.
Petunia variabilis.
— hybrida in mescuglio.
Penicellaria spicata.
Primola sinensis.
Phlox Droummondii.
— — decustata.
Poligonum orientale.
Portulaca grandiflora.
Reseda odorata.
Rundbeckia amplexcaulis.
Scabiosa atropurpurea.
Solanum laciniatum.
Soya hyspida.
Tagetes erecta.
Verbena hybrida.
Zinna elegans.
— plenissima.
Zea majus foliis var.

DODICESIMA SERIE

Conifere.

NOTA DI ALCUNI ESEMPLARI DI FORZA SUPERIORE.

	ALTEZZA	
ABIES Balsamea in vaso	di M.i 1,70	L. 6,00
— — di terra	» 2,25	» 10,00
— Cephalonica in vaso	» 0,80	» 7,00
— — —	» 0,60	» 5.00
— Cœrulea di terra	» 2,00	» 4,00
— — —	» 2,25	» 5,00
— Excelsa —	» 1,50	» 2,00
— — —	» 2,00	» 3,00
— — —	» 2,50	» 4,00
— — in vaso	» 2,50	» 5,00
— — —	» 4,00	» 15,00
— — pyramidata in vaso	» 1,20	» 7,00
— — diffusa —	» 1,00 a 1,25	» 5,00
— Morinda —	» 2,00	» 12,00
— orientalis —	» 0,80	» 4,00
— — —	» 1,20	» 7,00
— pettinata di terra	» 1,00	» 2,00
— — di vaso	» 2,00	» 5,00
— Pinsapo —	» 0,80	» 8,00
— — —	» 1,25	» 15,00
— Tsuga canadensis di terra	» 2,00	» 8,00
— — — —	» 2,50	» 10.00
— — Donglasi di vaso	» 2,50	» 15,00
ARAUCARIA Bidwillii da 8 a 10 Palchi di rame	» 1,50 a 1,60	» 140,00
— Cuninghami » 10 a 12 id. id.	» 2,50 a 2,60	» 160,00
— Excelsa » 8 a 10 id. id.	» 2,00 a 2,15	» 150,00
— glauca » 10 a 12 id. id.	» 2,50	» 160,00
BIOTA *Vedi* THUYA		
CEDRUS altantica in vaso	» 1,00	» 5.00
— — —	» 1,50	» 9,00
— — —	» 2,00	» 12,00
— Deodara — di seme	» 1,00 a 1,25	» 10,00
— — — di innesto	» 2,25	» 15,00
— — robusta in vaso di innesto	» 1,70	» 10,00
— Libani —	» 1,00	» 5,00
— — —	» 1,50	» 10.00
— — —	» 2,00	» 18,00
— — —	» 2,50 a 3,00	» 30,00
CEPHALOTAXUS fortunei in vaso	» 1,00 a 1,25	L. 8,00
CHAMAECYPARIS ericoides —	» 0,70 a 1,00	» 4,00

		ALTEZZA		
CHAMAECYPARIS glauca —	da M.	0,60 a 0,80	»	4,00
CRYPTOMERIA elegans —	»	0,50 a 0,60	»	3,50
— — —	»	2,00 . . .	»	15,00
CUPRESSUS glauca —	»	1,20 a 1,40	»	5,00
— Lawsoniana —	»	1,10 a 1,40	»	7,00
— — —	»	2,00 a 2,20	»	18,00
— Torulosa —	»	1,30 a 1,50	»	7,00
GINGKO biloba (salisburia) —	»	1,50 a 2,00	»	5,00
— — — —	»	4,00 . . .	»	12,00
PINUS excelsa —	»	2,50 . . .	»	16,00
— insignis —	»	2,00 a 2,50	»	12,00
— Pinea —	»	1,25 a 1,50	»	5,00
— strobus di terra	»	2,00 a 2,25	»	12,00
PODOCARPUS Koraiana in vaso	»	1.50 . . .	»	12,00
— Maki —	»	2,00 . . .	»	12,00
RETINOSPORA ericoides —	»	1,00 . . .	»	5.00
— sfhæroidea —	»	2,00 . . .	»	20,00
SEQUAJA sempervirens —	»	1,25 . . .	»	3,00
— — —	»	2,00 a 2,30	»	12,00
TAXUS hybernica pyramidata in vaso	»	0,80 a 1,00	»	4,50
— — — —	»	1,25 . . .	»	6,00
THUYA gigantea —	»	1,30 a 1,50	»	12,00
— — —	»	1,70 . . .	»	15,00
— stricta pyramidalis —	»	1,30 a 1.50	»	6,00
THUYOPSIS Borealis —	»	1,00 a 1,20	»	8,00
WELLINGTONIA gigantea di terra	»	1,30 a 1,50	»	10,00

PIANTE PER SIEPI E CHIUSURE.

CRATÆGUS Oxyacantha (*Marruca bianca*), di 2 anni	*il cento*	»	1,50
— — — —	*il mille*	»	10,00
— pyracantha (*Marruca maremmana*), di 2 anni	*il cento*	»	3,50
— — — —	*il mille*	»	30,00
GLEDITSCHIA triacanthos (*Spina Cristi*), di 1 e 2 anni	*il cento*	»	2,00
— — — —	*il mille*	»	12,00
HYBISCUS syriacus, di 1 anno	*il cento*	»	10,00
PALIURUS aculeatus, di 1 e 2 anni	*il cento*	»	1,50
— — —	*il mille*	»	10,00
ROBINIA Pseudo-acacia, di 1 e 2 anni	*il cento*	»	1,50
— — —	*il mille*	»	10,00
— — di 1 anno	*10 mila*	»	80,00

AVVISO

Oltre la forza delle piante indicate nel presente catalogo lo Stabilimento possiede in molti generi degli esemplari di maggior forza come, **Arbutus Unedo, Azalee, Camellie, Cerasus, Conifere, Cotoneaster, Cratægus glabra, Ilex, Lagerstroemia, Magnolia, Olea fragrans, Pittosporum, Rhododendrum, ec.** i prezzi dei medesimi saranno stabiliti secondo la forza e bellezza degli individui e all'infuori di quelli pubblicati nel presente Catalogo.

INDICE

